DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

PI-DDLAE.00823-5/2022
Processo: DDLAE.01072-8/2022

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí , no uso das atribuições que lhe confere a Lei Estadual Nº 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990 , resolve expedir a(o) presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos, características e condições seguintes.

EMPREENDEDOR

NOME

INSTITUTO DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

CPF/CNPJ

22.057.819/0001-28

EMPREENDIMENTO

NOME

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ATIVIDADES

ATIV.7650

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO (D0038)

Município:

Gilbués (PI)

Coordenadas Geográficas:

09°46'47.70"S / 45°32'04.20"O

DETALHAMENTO

Implantação de 04 Sistemas de Abastecimento de Água Simplificado, no município de GILBUÉS, conforme descrito a seguir:

1- Localidade BARRA DO RIACHO/SANTA TERESA:

-Perfuração e instalação de poço tubular com 200 metros de profundidade parcialmente revestido;

Assinado eletronicamente por Felipe Gomes da Silva (Gerência de Licenciamento Ambiental) em 14/03/2022 às 21:11
[wKIqHncwv2zzYVXOy8zLEbUsxvHFQLL7cXd39j6zLzA4ZVg9fDnCexUb9kVYcYth]

Emitido eletronicamente em 14/03/2022 21:11 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.14379-5/2022.32EA.71BB.3516]

-Implantação de 01 adutora a partir do poço a perfurar até o reservatório elevado, totalizando 8 m de extensão com tubos de PVC PBA CL. 15 com diâmetro de 50 mm;

- Implantação de 01 reservatório de 5 m³ de fibra em base de concreto pré-moldado de 8,00 m de altura;

- Rede de distribuição totalizando em 2.003,00 metros de extensão;

- Chafariz com 04 torneiras;

- 11 Ligações domiciliares padrão sem hidrômetro com distância média de 20 metros da rede de distribuição até a casa.

2- Localidade COMPRA FIADO:

- Limpeza, desinfecção, desenvolvimento, teste de produção, vazão com substituição de equipamentos para poço tubular existente;

- Implantação de 01 adutora a partir do poço existente até o reservatório elevado, totalizando 508 m de extensão com tubos de PVC PBA CL. 15 com diâmetro de 75 mm;

- Implantação de 01 reservatório de 20 m³ de fibra em base de concreto pré-moldado de 8,00 m de altura;

-Rede de distribuição totalizando em 3.297,00 metros de extensão de tubos PVC PBA CLASSE 12 com diâmetro de 50 mm;

-Chafariz com 04 torneiras;

- 85 Ligações domiciliares padrão sem hidrômetro com distância média de 20 metros da rede de distribuição até a casa.

3- Localidade PARENTINA:

- Limpeza, desinfecção, desenvolvimento, teste de produção, vazão com substituição de equipamentos para poço tubular existente;

- Implantação de 01 adutora a partir do poço existente até o reservatório elevado, totalizando 8 m de extensão com tubos de PVC PBA CL. 15 com diâmetro de 50 m;

- Implantação de 01 reservatório de 20 m³ de fibra em base de concreto pré-moldado de 8,00 m de altura;

Assinado eletronicamente por Felipe Gomes da Silva (Gerência de Licenciamento Ambiental) em 14/03/2022 às 21:11
[wKIqHncwv2zzYVXOy8zLEbUsxvHFQLL7cXd39j6zLzA4ZVg9fDnCexUb9kVYcYth]

Emitido eletronicamente em 14/03/2022 21:11 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.14379-5/2022.32EA.71BB.3516]

-Rede de distribuição totalizando em 442,00 metros de extensão de tubos PVC PBA CLASSE 12 com diâmetro de 50 mm;

- Chafariz com 04 torneiras;

- 35 Ligações domiciliares padrão sem hidrômetro com distância média de 20 metros da rede de distribuição até a casa.

4- Localidade PERIQUITO:

- Limpeza, desinfecção, desenvolvimento, teste de produção, vazão com substituição de equipamentos para poço tubular existente;

- Implantação de 01 adutora a partir do poço existente até o reservatório elevado, totalizando 8 m de extensão com tubos de PVC PBA CL. 15 com diâmetro de 50 mm;

- Implantação de 01 reservatório de 5 m³ de fibra em base de concreto pré-moldado de 8,00 m de altura;

- Chafariz com 04 torneiras.

CONDIÇÕES GERAIS

i. A DDLAE no âmbito da SEMAR não se aplica às atividades de impacto local situadas em municípios licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentações específicas daquele município;
ii. A DDLAE não desobriga o responsável pela atividade/empreendimento do atendimento às normas de uso e ocupação do solo do município;
iii. Caso haja qualquer alteração na atividade/empreendimento que implique na mudança de sua classe conforme enquadramento contido no Anexo I da Resolução CONSEMA 033/2020, o interessado fica obrigado a requerer a DBIA ou licença ambiental junto à SEMAR;
iv. O desenvolvimento da atividade/empreendimento está restrito ao pedido protocolado e termos aprovados por meio do processo original, não devendo ocupar áreas de restrição e/ou interesse ambiental e áreas de preservação permanente sem expressa autorização deste órgão ambiental;
v. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado pela atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.
vi. A Dispensa de Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de atender aos regramentos específicos referentes à instalação/operação de atividades inseridas em Unidades de Conservação ou suas zonas de amortecimento.
vii. Em caso de localização em imóvel rural é obrigatória a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
viii. Esta Dispensa não exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hídricos caso esteja previsto na atividade/empreendimento captação, barramento, lançamento e outros usos, conforme legislações

específicas.

ix. Esta Dispensa não autoriza o corte, a exploração ou a supressão de vegetação nativa.
x. Esta Dispensa não exime o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de adoção de boas práticas agronômicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas atividades, bem como de cumprir as determinações da legislação ambiental vigente.
xi. Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência da SEMAR.
xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento de interesse arqueológico ou pré-histórico, o empreendedor ficará obrigado a comunicar o fato imediatamente à SEMAR e ao IPHAN.
xiii. O empreendedor não está dispensado de buscar as demais licenças e/ou autorizações legalmente cabíveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento jurídico.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Não há Condições Específicas para esta "Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual (DDLAE)"

OBSERVAÇÕES

Nada consta.

Teresina (PI), 14/03/2022

(assinado eletronicamente)
Felipe Gomes da Silva
Auditor Fiscal Ambiental
Gerência de Licenciamento Ambiental

Assinado eletronicamente por Felipe Gomes da Silva (Gerência de Licenciamento Ambiental) em 14/03/2022 às 21:11
[wKIqHncwv2zzYVXOy8zLEbUsxvHFQLL7cXd39j6zLzA4ZVg9fDnCexUb9kVYcYth]

Emitido eletronicamente em 14/03/2022 21:11 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.14379-5/2022.32EA.71BB.3516]