DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

PI-DDLAE.03119-5/2022
Processo: DDLAE.04163-7/2022

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí , no uso das atribuições que lhe confere a Lei Estadual Nº 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990 , resolve expedir a(o) presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos, características e condições seguintes.

EMPREENDEDOR

NOME

INSTITUTO DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

CPF/CNPJ

22.057.819/0001-28

EMPREENDIMENTO

NOME

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ATIVIDADES

ATIV.10381

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO (D0038)

Município:

Pedro II (PI)

Coordenadas Geográficas:

04°25'29.00"S / 41°27'31.00"O

DETALHAMENTO

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água Simplificado no município de Pedro II nas localidades abaixo, contemplando:

Coitada:

- Perfuração e instalação de poço tubular com 150m de profundidade parcialmente revestido;

Assinado eletronicamente por Carlos Antônio Moura Fé (Superintendência de Meio Ambiente) em 11/08/2022 às 07:18
[PBl2vcWGr7bRi02lKxBjOTydmTliFPVFE51R5G0OotWXUpYa0Kye7w8zUOM9XXB5]

Emitido eletronicamente em 11/08/2022 07:18 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.25896-5/2022.0ABB.BF1D.A953]

- Construção de 01 casa de abrigo do quadro de comando, barrilete e dosador de cloro com 5,29m² incluindo instalação elétrica interna;
- Instalação de 01 dosador de cloro;
- Subestação aérea, incluindo malha de aterramento;
- Implantação de 01 adutora a partir do poço a perfurar até o reservatório elevado, totalizando 42m de extensão com tubos de PVC PBA CL. 15 com diâmetro de 50mm;
- Implantação de 01 reservatório de 20m³ de fibra em base de concreto pré-moldado de 8m de altura;
- Rede de distribuição totalizando em 1.183m com tubos de PVC PBA CL. 12 com diâmetro de 5mm;
- 34 ligações domiciliares padrão com hidrômetro e distância média de 20m da rede de distribuição até a casa.

Buriti Grande dos Aquiles:

- Perfuração e instalação de poço tubular com 200m de profundidade parcialmente revestido;
- Construção de 01 casa de abrigo do quadro de comando, barrilete e dosador de cloro com 5,29m² incluindo instalação elétrica interna;
- Instalação de 01 dosador de cloro;
- Subestação aérea, incluindo malha de aterramento;
- Implantação de 01 adutora a partir do poço a perfurar até o reservatório elevado, totalizando 10m de extensão com tubos de PVC PBA CL. 15 com diâmetro de 50mm;
- Implantação de 01 reservatório de 20m³ de fibra em base de concreto pré-moldado de 8m de altura;
- Rede de distribuição totalizando em 1.032m com tubos de PVC PBA CL. 12 com diâmetro de 50mm;
- 24 ligações domiciliares padrão com hidrômetro e distância média de 20m da rede de distribuição até a casa.

Pilões:

- Perfuração e instalação de poço tubular com 100m de profundidade parcialmente revestido;
- Construção de 01 casa de abrigo do quadro de comando, barrilete e dosador de cloro com 5,29m² incluindo instalação elétrica interna;
- Instalação de 01 dosador de cloro;
- Subestação aérea, incluindo malha de aterramento;
- Implantação de 01 adutora a partir do poço a perfurar até o reservatório elevado, totalizando 10m de extensão com tubos de PVC PBA CL. 15 com diâmetro de 50mm;
- Implantação de 01 reservatório de 10m³ de fibra em base de concreto pré-moldado de 8m de altura;
- Rede de distribuição totalizando em 1.090m com tubos de PVC PBA CL. 12 com diâmetro de 50mm;
- 09 ligações domiciliares padrão com hidrômetro e distância média de 20m da rede de distribuição

Assinado eletronicamente por Carlos Antônio Moura Fé (Superintendência de Meio Ambiente) em 11/08/2022 às 07:18
[PBl2vcWGr7bRi02lKxBjOTydmTliFPVFE51R5G0OotWXUpYa0Kye7w8zUOM9XXB5]

Emitido eletronicamente em 11/08/2022 07:18 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.25896-5/2022.0ABB.BF1D.A953]

até a casa.

Caatinga:

- Perfuração e instalação de poço tubular com 150m de profundidade parcialmente revestido;
- Construção de 01 casa de abrigo do quadro de comando, barrilete e dosador de cloro com 5,29m² incluindo instalação elétrica interna;
- Instalação de 01 dosador de cloro;
- Subestação aérea, incluindo malha de aterramento;
- Implantação de 01 adutora a partir do poço a perfurar até o reservatório elevado, totalizando 10m de extensão com tubos de PVC PBA CL. 15 com diâmetro de 50mm;
- 18 metros de tubos de PVC PBA CL. 12 com diâmetro de 50mm, que será interligado a Rede de distribuição existente;

CONDIÇÕES GERAIS

i. A DDLAE no âmbito da SEMAR não se aplica às atividades de impacto local situadas em municípios licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentações específicas daquele município;
ii. A DDLAE não desobriga o responsável pela atividade/empreendimento do atendimento às normas de uso e ocupação do solo do município;
iii. Caso haja qualquer alteração na atividade/empreendimento que implique na mudança de sua classe conforme enquadramento contido no Anexo I da Resolução CONSEMA 033/2020, o interessado fica obrigado a requerer a DBIA ou licença ambiental junto à SEMAR;
iv. O desenvolvimento da atividade/empreendimento está restrito ao pedido protocolado e termos aprovados por meio do processo original, não devendo ocupar áreas de restrição e/ou interesse ambiental e áreas de preservação permanente sem expressa autorização deste órgão ambiental;
v. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado pela atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.
vi. A Dispensa de Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de atender aos regramentos específicos referentes à instalação/operação de atividades inseridas em Unidades de Conservação ou suas zonas de amortecimento.
vii. Em caso de localização em imóvel rural é obrigatória a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
viii. Esta Dispensa não exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hídricos caso esteja previsto na atividade/empreendimento captação, barramento, lançamento e outros usos, conforme legislações específicas.
ix. Esta Dispensa não autoriza o corte, a exploração ou a supressão de vegetação nativa.
x. Esta Dispensa não exime o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de adoção de boas práticas agronômicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas atividades, bem como de cumprir as determinações da legislação ambiental vigente.
xi. Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência da SEMAR.
xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento

Assinado eletronicamente por Carlos Antônio Moura Fé (Superintendência de Meio Ambiente) em 11/08/2022 às 07:18
[PBl2vcWGr7bRi02lKxBjOTydmTliFPVFE51R5G0OotWXUpYa0Kye7w8zUOM9XXB5]

Emitido eletronicamente em 11/08/2022 07:18 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.25896-5/2022.0ABB.BF1D.A953]

de interesse arqueológico ou pré-histórico, o empreendedor ficará obrigado a comunicar o fato imediatamente à SEMAR e ao IPHAN.

xiii. O empreendedor não está dispensado de buscar as demais licenças e/ou autorizações legalmente cabíveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento jurídico.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Não há Condições Específicas para esta "Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual (DDLAE)"

OBSERVAÇÕES

Nada consta.

Teresina (PI), 11/08/2022

(assinado eletronicamente)
Carlos Antônio Moura Fé
Superintendente de Meio Ambiente
Superintendência de Meio Ambiente

Assinado eletronicamente por Carlos Antônio Moura Fé (Superintendência de Meio Ambiente) em 11/08/2022 às 07:18
[PBl2vcWGr7bRi02lKxBjOTydmTliFPVFE51R5G0OotWXUpYa0Kye7w8zUOM9XXB5]

Emitido eletronicamente em 11/08/2022 07:18 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.25896-5/2022.0ABB.BF1D.A953]