DESPACHO CONCLUSIVO
ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
PI-ACA.03428-0/2023

PROCESSO:

ACA.05181-2/2022

SOLICITAÇÃO:

Alteração das Características da Atividade

REQUERENTE:

DETALHAMENTO

Solicitamos que a vazão máxima prevista informada na LO-R.02262-2/2022 (PROCESSO: LO - R.02140-2/2021), com vazão de 10000,0 m³/dia, seja substituída pelo volume que está outorgado pela Agência Nacional de Águas - ANA, com volume de 50.892,96 m³/dia, conforme outorga nº 667/2019, anexa.

DECLARAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DESTE PROCESSO FOI DEFERIDA E OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS FORAM DEVIDAMENTE REALIZADOS.
PARA MAIS DETALHES, VER O CAMPO DETALHAMENTO E/OU OBSERVAÇÕES.

OBSERVAÇÕES

Nada consta.

Teresina (PI), 23/08/2023

(assinado eletronicamente)
Felipe Gomes da Silva
Diretor CGEO
Auditor Fiscal Ambiental
Centro de Geotecnologia Fundiária e Ambiental

Assinado eletronicamente por Felipe Gomes da Silva (Centro de Geotecnologia Fundiária e Ambiental) em 23/08/2023 às 13:43
[kZDGr4mUQ2g4eYcvDUpfkOsbJpaAfSZ1DdM3GG4YQLadaKzymxRS6yH9y5cZ0Vkx]

Emitido eletronicamente em 23/08/2023 13:43 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.52710-1/2023.2E1B.E243.7497]