DESPACHO CONCLUSIVO
ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
PI-ACA.03408-1/2024

PROCESSO:
ACA.04328-2/2024
SOLICITAÇÃO:
Alteração das Características da Atividade
REQUERENTE:

DETALHAMENTO

Alteração da vazão do empreendimento, uma vez que consta no SIGA a vazão máxima prevista de 16,8 m³/dia, para correção da vazão e enquadramento. Vale ressaltar que no requerimento a vazão (16.800,00 m³/dia) e o enquadramento (classe 3) estão informados corretamente, de acordo com a vazão da época de abertura do requerimento.

DECLARAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DESTE PROCESSO FOI DEFERIDA E OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS FORAM DEVIDAMENTE REALIZADOS.
PARA MAIS DETALHES, VER O CAMPO DETALHAMENTO E/OU OBSERVAÇÕES.

OBSERVAÇÕES

Nada consta.

Teresina (PI), 15/05/2024

(assinado eletronicamente)
Felipe Gomes da Silva
Diretor CGEO
Auditor Fiscal Ambiental
Diretoria do Centro de Geotecnologias Ambientais e Gestão Florestal

Assinado eletronicamente por Felipe Gomes da Silva (Diretoria do Centro de Geotecnologias Ambientais e Gestão Florestal) em 15/05/2024 às 08:49
[zZMaX9FqmUshxaM2hcNl7vv4Mj7ScCHH6EYW3qrQwgYM9kCtSpoVSPGQFfLkMFa4]

Emitido eletronicamente em 15/05/2024 08:49 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.85763-0/2024.55CF.C08A.C181]