

SALA DE MONITORAMENTO E
PREVISÃO DE EVENTOS
CLIMÁTICOS EXTREMOS

SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS
SEMARH




BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DIÁRIO

21.05.2026

MAIORES TEMPERATURAS E MENORES TAXAS DE UMIDADE DO AR

MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 20/05/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	36,8
Paes Landim	35,9
Picos	35,8
Vera Mendes	35,6
Canto do Buriti	35,1
Arraial	34,9
Paulistana	34,7
Uruguí	34,4
Lagoa do Barro do Piauí	33,7
São Raimundo Nonato	33,6
Valença do Piauí	33,6
Corrente	33,2
Baixa Grande do Ribeiro	32,7
Teresina	32,7
Betânia do Piauí	32,6
Pio IX	32,6
Barreiras do Piauí	31,2



Temperatura em °C

<= 31,9	34,0 - 34,7
31,9 - 32,6	34,7 - 35,4
32,6 - 33,3	35,4 - 36,1
33,3 - 34,0	> 36,1

0 50 100 km


Sistema de Coordenadas Geográficas
Sistema de Referência - SIRGAS 2000
Fonte: INMET e SEMARH-PI

SALA DE MONITORAMENTO E
PREVISÃO DE EVENTOS
CLIMÁTICOS EXTREMOS



MENORES TAXAS DE UMIDADE RELATIVA DO AR NO PIAUÍ EM 20/05/2026

Município	Umidade do Ar
São João do Piauí	22 %
Paulistana	23 %
Canto do Buriti	29 %
Picos	29 %
Uruguí	30 %
Vera Mendes	30 %
Paes Landim	33 %
Barreiras do Piauí	34 %
Betânia do Piauí	34 %
Lagoa do Barro do Piauí	34 %
Florianópolis	36 %
São Raimundo Nonato	36 %
Arraial	39 %
Valença do Piauí	39 %
Pio IX	41 %
Corrente	42 %
Castelo do Piauí	43 %
Teresina	49 %



Umidade do Ar em %


22	32	42
24	34	44
27	37	47
29	39	49

0 50 100 km

Sistema de Coordenadas Geográficas
Sistema de Referência - SIRGAS 2000
Fonte: INMET e SEMARH-PI

SALA DE MONITORAMENTO E
PREVISÃO DE EVENTOS
CLIMÁTICOS EXTREMOS






Dados extraído de: <http://monitordesecas.ana.gov.br>

Na classificação dos municípios por categoria, foram levados em consideração todos os níveis de intensidade de seca presentes em cada localidade, permitindo que um mesmo município seja incluído em múltiplas categorias, dependendo da severidade da seca detectada.

ACOMPANHAMENTO DA SEVERIDADE DAS SECAS NO ESTADO DO PIAUÍ – MARÇO/2026

- Em março de 2026, os destaques são feitos por Região e por Unidade da Federação, acompanhando-se o surgimento, desaparecimento, evolução ou involução do fenômeno da seca em cada uma dessas áreas.
- Na Região Nordeste, devido à precipitação acima da média e melhora nos indicadores em março, a seca extrema (S3) deixou de ser registrada na Paraíba e em Pernambuco, enquanto em Alagoas e Sergipe não se verifica mais a seca grave (S2). Além disso, **destacam-se os recuos: da seca extrema (S3) no centro potiguar; da seca grave (S2) em Pernambuco, Piauí, sul do Ceará e norte da Bahia; da seca moderada (S1) no Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe e Bahia; e da seca fraca (S0) no oeste do Maranhão e no litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte.**
- No Piauí, devido às chuvas acima da média nos últimos meses e à melhora nos impactos observados em campo, houve **redução da área com seca grave (S2) e recuo da seca moderada (S1) no sudoeste e centro-norte. Os impactos são de longo prazo (L) no sudoeste do estado e de curto e longo prazo (CL) nas demais áreas.**

Distribuição percentual por categoria de seca no território piauiense em Março/26



Área Total do Estado (Km²)	251.755,48	%
Área com Seca Grave (Km²)	36.654,82	14%
Área com Seca Moderada (Km²)	95.826,77	38%
Área com Seca Fraca (Km²)	121.273,89	48%


Sem Seca Relativa	Seca Fraca (S0)	Seca Moderada (S1)	Seca Grave (S2)	Seca Extrema (S3)	Seca Excepcional (S4)
Sem registros	97 municípios	137 municípios	64 municípios	Sem registros	Sem registros

**NÍVEL E PRECIPITAÇÃO ACUMULADA -
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARNAÍBA - (21.05.26)**

INFORMAÇÃO PLATAFORMA			NÍVEL		CHUVA ACUMULADA (mm)
Código da PCD	Nº do item	Nome	Nível Anterior	Nível Atual	Diário
5-34020000	01	ALTO PARNAÍBA	324	324	0,0
5-34060000	02	RIBEIRO GONÇALVES	286	286	0,0
5-34070000	03	SÍTIO DO VELHO	222	221	0,0
5-34080000	04	FORMOSA DO URUÇUÍ PRETO	245	245	0,0
5-34090000	05	FAZENDA BANDEIRA	354	353	0,0
5-34233000	06	REDEÇÃO DO GURGUÉIA	222	221	0,2
5-34251000	07	CRISTINO CASTRO II	427	424	0,0
5-34270000	08	BARRA DO LANCE	254	251	0,0
5-34340000	09	PONTE DA ITAUEIRA	212	213	0,0
5-34471000	10	SANTA CRUZ DO PIAUÍ II	114	113	0,0
5-34479000	11	FAZENDA TALHADA II	174	173	0,0
5-34564000	12	SÃO JOÃO DO PIAUÍ	197	168	1,8
5-34600000	13	FRANCISCO AYRES	172	170	0,0
5-34660000	14	FAZENDA VENEZA	165	165	0,0
5-34690000	15	TERESINA	188	188	0,0
5-34742000	16	BEBEDOURO	200	198	0,0
5-34750000	17	FAZENDA BOA ESPERANÇA	195	192	0,0
5-34770000	18	PRATA DO PIAUÍ	73	68	0,0
5-34789000	19	FAZENDA CANTINHO II	160	157	0,0
5-34820000	20	COELHO NETO	281	276	0,0
5-34879500	21	LUZILÂNDIA	255	236	0,0
5-34930000	22	FAZENDA ALEGRIA	207	192	0,0
5-34933000	23	PEDRA BRANCA	415	352	0,0
5-34936000	24	PEDRINHAS	365	361	0,2
5-34940000	25	ESPERANTINA	456	438	0,0
5-34976000	26	PIRACURUCA	284	279	0,0
5-34979000	27	SANGRAOIRO	77	68	0,0
5-34980000	28	TINGUIS	291	279	0,0
0-00000000	29	TERESINA CEA POTICABANA	338	338	0,0

LegendaSL – Sem Leitura SD – Sem Dados **Nível Anterior** - Data Anterior **Nível Atual** – Data Atual

•O valor apresentado é o acumulado ** Horário de Referência: 8 horas

COTAS DE REFERÊNCIA DO PIAUÍ

DADOS HIDROLÓGICOS

Obtidos em datas com leituras diferentes
(ver última coluna) Adaptado de: snirh.gov.br/hidrotelemetria,

NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS – PIAUÍ – 11.05.2026

DadosHidroSemanal

Reservatorios PI

SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS
SEMARH

Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Estado do Piauí Gerenciamento de Dados Hidrometeorológicos - GDH


Fonte: <https://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/gerarGrafico.aspx>



Região	Código	Nome	Município	Entidade	Cota de Sangria (cm)	Capacidade (m³)	Cota Atual (cm)	Data da Leitura	Volumes
Sudoeste	34242500	AÇUDE ALGODÕES II	CURIMATA / PI	SEMARH-PI	38600	247000000	37698	11/05/2026	SEM DADOS
Sudeste	34345000	AÇUDE BARREIRAS	FRONTEIRAS / PI	SEMARH-PI	30100	52800000	28340	11/05/2026	SEM DADOS
Sudeste	34404000	AÇUDE INGAZEIRAS	PAULISTANA / PI	SEMARH-PI	34400	25720000	34350	11/05/2026	SEM DADOS
Sudoeste	34409000	AÇUDE PEDRA REDONDA	CONCEIÇÃO DO CANINDE / PI	SEMARH-PI	27800	216000000	27128	11/05/2026	SEM DADOS
Norte	34977000	AÇUDE PIRACURUCA	PIRACURUCA / PI	SEMARH-PI	7130	253500000	7160	11/05/2026	100%
Norte	34941000	AÇUDE CALDEIRÃO	PIRIPIRI / PI	SEMARH-PI	10200	54600000	10208	11/05/2026	100%
Sudeste	34563200	AÇUDE PETRÔNIO PORTELA	SÃO RAIMUNDO NONATO / PI	SEMARH-PI	30400	181248096	29443	10/05/2026	27,5%
Sudeste	34563800	AÇUDE JENIAPAO	SÃO JOÃO DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	24550	248000000	RESE	10/05/2026	SEM DADOS
Centro-Norte	34710000	AÇUDE MESA DE PEDRA	VALENÇA DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	19300	55648300	19303	11/05/2026	100%
Sudoeste	34440000	AÇUDE ESTREITO	PADRE MARCOS / PI	SEMARH-PI	38840	23885000	38829	11/05/2026	98,4%
Sudoeste	34445000	AÇUDE POÇO DO MARRUÁ	PATOS DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	27800	293416000	26729	10/05/2026	SEM DADOS
Sudoeste	34464000	AÇUDE BOCAINA	BOCAINA / PI	SEMARH-PI	28000	216142813	27147	11/05/2026	52,1%
Sudoeste	34500000	AÇUDE SALINAS	SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	17000	387407008	16975	11/05/2026	96,2%

▲ - Sem dados de Volume ● - Volume acima de 70% ● - Volume entre 30% e 70% ● - Volume abaixo de 30%

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 21/05/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 21/05/2026

ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Coordenadas Geográficas
6674016	Santa Filomena	21/05/2026 - 03:03 AM	07	17	9°18'27.53"S, 45°29'44.68"W

Fontes:



SALA DE MONITORAMENTO E
PREVISÃO DE EVENTOS
CLIMÁTICOS EXTREMOS



BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

SÍNTESE

Para o Boletim Hidrometeorológico de hoje, têm-se:

As maiores temperaturas foram registradas em **São João do Piauí – 36,8°C** e **Paes Landim – 35,9°C**, ambas no sudeste

Para a Umidade Relativa do ar as menores taxas foram registradas nos municípios de **São João do Piauí – 22%**, **Paulistana - 23%**, no sudeste piauiense, e, a **maior, em Teresina - 49%**, no centro-norte piauiense.

Para o Monitor da Seca do mês de Março de 2026, no Piauí, devido às chuvas acima da média nos últimos meses e à melhora nos impactos observados em campo, houve **redução da área com seca grave (S2) e recuo da seca moderada (S1) no sudoeste e centro-norte. Os impactos são de longo prazo (L) no sudoeste do estado e de curto e longo prazo (CL) nas demais áreas.**

Para os dados hidrológicos dos reservatórios os **Açudes: Piracuruca, Caldeirão, Mesa de Pedra** apresentam **volume de 100%**, **Estreito – 98,4%** e **Salinas com 96,2%**, enquanto Petrônio Portela, em São Raimundo Nonato, está em **estado de alerta** com apenas **27,7%** do volume total.

Para hoje o Boletim de Incêndio Florestal foram detectados 05 focos de calor, 08 focos de fogo.

EQUIPE

PhD. Dr. Pedro I.C. Aderaldo

Consultor em Clima

MSc. Sônia Maria Feitosa

Meteorologista

MSc. Juciara de Oliveira Sousa

Analista Técnica em Geoprocessamento

Rubens Nunes Rodrigues

Apoio Técnico

Dr.^a. Tânia Maria Serra de Jesus Nolêto

Coordenadora – Auditora Fiscal Ambiental

De Acordo

Esp. Joquebede Guimarães Benvindo

Diretora de Recursos Hídricos