



**BOLETIM
HIDROMETEOROLÓGICO MENSAL
JULHO - 2026**

SÍNTESE – MÊS DE JULHO

Julho de 2026 evidencia que o Piauí já se encontra-se plenamente inserido no período seco, mas com uma particularidade importante: episódios pluviométricos atípicos e concentrados, sobretudo em meados do mês, que elevaram a precipitação média estadual acima da climatologia sem, contudo, modificar o padrão atmosférico dominante de calor, baixa umidade relativa, recessão hidrológica e crescente suscetibilidade ao fogo.

Essa distinção é essencial para a interpretação do mês, pois uma anomalia positiva de precipitação em julho não significa, necessariamente, um mês climaticamente úmido. Ao contrário, os dados mostram que a chuva esteve concentrada em poucos eventos e localidades, enquanto a maior parte dos indicadores ambientais respondeu à continuidade da estação seca.

Climatologicamente, julho apresenta forte redução das chuvas no Piauí. Os maiores volumes esperados concentram-se normalmente no extremo norte, enquanto centro-norte, sudeste e sudoeste já apresentam baixos acumulados. Em julho de 2026, entretanto, essa distribuição apresentou uma configuração particular. A região Norte, justamente aquela onde a climatologia ainda admite maiores volumes, registrou 17,7 mm, abaixo dos 24,2 mm climatológicos, correspondendo a um déficit de 6,5 mm. Em sentido contrário, Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste apresentaram totais acima das respectivas climatologias: 20,0 mm ante 8,9 mm no Centro-Norte; 4,7 mm ante 1,2 mm no Sudeste; e 15,9 mm ante apenas 1,0 mm no Sudoeste. Em escala estadual, a média observada foi de 14,6 mm, frente a uma climatologia de 8,8 mm, produzindo desvio positivo de 5,8 mm, ou aproximadamente 65,9% acima da normal climatológica.

Esse percentual elevado exige cautela interpretativa. Como julho apresenta climatologicamente volumes muito baixos em grande parte do Piauí, poucos episódios de chuva podem produzir anomalias percentuais muito expressivas. É exatamente o que ocorreu em 2026. Os eventos dos dias **14 e 15 de julho** tiveram peso desproporcional no acumulado mensal e produziram anomalias positivas principalmente no Centro-Norte e Sudoeste. No dia 15, por exemplo, o boletim registrou 143,5 mm em Floriano, 101,0 mm em Francisco Ayres, 56,0 mm em Amarante, 53,0 mm em Elesbão Veloso e 50,0 mm em Amarante, além de outros acumulados relevantes. Isso demonstra que a chuva de julho teve caráter predominantemente episódico e concentrado, e não uma distribuição regular ao longo do mês.

SÍNTESE – MÊS DE JULHO

Essa diferença entre quantidade mensal e regularidade temporal é fundamental. Os 15,9 mm médios observados no Sudoeste representam quase 16 vezes sua climatologia mensal, mas não configuram o retorno de um regime chuvoso. Trata-se, sobretudo, do efeito estatístico de precipitações incomuns sobre uma base climatológica próxima de zero. Dessa forma, o excedente pluviométrico de julho deve ser interpretado como anomalia de curta duração inserida em uma estação estruturalmente seca, com capacidade de produzir respostas locais, mas limitada para alterar o balanço hídrico regional ou interromper o processo sazonal de perda de umidade do solo e da vegetação.

A distribuição dos alertas meteorológicos deixa esse quadro ainda mais evidente. Ao longo de praticamente todo o mês houve sucessivas emissões de alerta para baixa umidade relativa do ar, abrangendo extensas áreas do território estadual, especialmente centro, sul, sudeste e sudoeste. Em diferentes dias, mais de 150 municípios foram incluídos em áreas de perigo potencial. No final do mês, o quadro se intensificou: em 31 de julho, parte expressiva do centro-sul passou da condição de perigo potencial para perigo, evidenciando deterioração das condições higrométricas. Além disso, foram emitidos alertas de vendaval em 16 e 31 de julho, este último abrangendo ampla parcela do centro-sul piauiense. Portanto, apesar das chuvas episódicas, o risco meteorológico predominante durante julho esteve relacionado à secura atmosférica e aos ventos, e não ao excesso de precipitação.

As menores taxas de umidade relativa confirmam de maneira contundente essa interpretação. Já nos primeiros dias do mês foram observados índices inferiores a 25% em diversos municípios. Em 3 de julho, Picos chegou a 19%; em 8 de julho novamente foram registrados 19% em Picos; e em 12 de julho os valores caíram para 14% em São João do Piauí, 17% em Picos e 18% em Paulistana. Após uma elevação temporária da umidade associada às chuvas de 14 e 15 de julho, os valores voltaram a cair de forma persistente. No fim do mês, a situação tornou-se ainda mais crítica: no dia 30 foram registrados 13% em Oeiras, 14% em São João do Piauí e 16% em Picos; em 31 de julho, Oeiras alcançou apenas 8%, enquanto Canto do Buriti registrou 10%, Picos 11% e São João do Piauí 11%.

SÍNTESE – MÊS DE JULHO

Esse comportamento é muito relevante do ponto de vista climatológico. A elevação momentânea da umidade nos dias posteriores às chuvas não foi capaz de sustentar condições atmosféricas mais úmidas. Rapidamente, a atmosfera retornou ao padrão de forte déficit de vapor d'água. Isso mostra que os eventos pluviométricos atuaram como interrupções temporárias da secura, e não como modificação do regime predominante. A persistência de umidades inferiores a 20%, chegando a valores de um dígito em Oeiras, indica atmosfera com elevada demanda evaporativa, capaz de acelerar a perda de água dos solos, da vegetação e de superfícies livres de reservatórios.

As temperaturas máximas permaneceram elevadas durante grande parte de julho, principalmente no centro, sudeste e centro-sul do estado. Nos primeiros dias, Picos, São João do Piauí, Paes Landim, Arraial e municípios vizinhos já registravam máximas entre 34 °C e 36 °C. O aquecimento se intensificou na segunda semana: em 8 de julho, Picos atingiu 38,0 °C; no dia 12, São João do Piauí chegou a 38,8 °C, Picos a 38,6 °C e Paes Landim a 38,2 °C; no dia seguinte, São João do Piauí ainda registrava 38,5 °C. Após uma redução temporária associada às instabilidades de meados do mês, as máximas voltaram a subir no final de julho, alcançando 38,1 °C em Picos e São João do Piauí no dia 26, 38,4 °C em Oeiras no dia 30 e valores próximos ou superiores a 37 °C em diversos municípios nos últimos dias do mês.

Julho também apresentou uma característica termométrica que merece destaque: grande contraste entre temperaturas diurnas e noturnas, sobretudo no sul do estado. Enquanto as máximas ultrapassaram 38 °C em determinados municípios, as figuras de menores temperaturas registram valores de 14,1 °C em São Raimundo Nonato e 14,6 °C em Corrente no dia 6, 14,5 °C em Corrente no dia 8, 13,4 °C em Corrente no dia 17, 14,2 °C em Barreiras do Piauí no dia 20 e valores próximos de 15 °C novamente no final do mês. Essa amplitude térmica está associada às características da estação seca: menor cobertura de nuvens favorece forte aquecimento durante o dia, mas também facilita maior perda radiativa de calor durante a noite, especialmente no sul e sudoeste.

SÍNTESE – MÊS DE JULHO

A conjugação entre máximas elevadas, noites relativamente frias e umidade muito baixa evidencia uma atmosfera marcadamente seca. Não há contradição entre registrar temperaturas mínimas de 13–16 °C e máximas próximas de 38 °C; pelo contrário, a amplitude térmica diária elevada é um importante sinal do baixo conteúdo de vapor d'água e da reduzida nebulosidade. A própria chuva de 14–15 de julho produziu modulação temporária desse padrão, com redução das máximas e elevação da umidade, mas seus efeitos foram rapidamente dissipados. No campo ambiental, esse cenário aparece refletido nos boletins de incêndios florestais. Os primeiros dias de julho já registravam focos de calor e de fogo distribuídos por diferentes regiões, incluindo municípios como Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Floriano, Guadalupe, Sebastião Leal, Nazaré do Piauí, Cristalândia do Piauí e outros. Em 2 e 3 de julho, por exemplo, o boletim registrou respectivamente 17 e 21 focos de calor pelo sistema BDQueimadas/INPE, além de eventos de fogo identificados pelo CENSIPAM. Mais importante do que um valor diário isolado é a recorrência dos registros ao longo do mês, mostrando que, à medida que a estação seca avança, a vegetação e os combustíveis superficiais ficam progressivamente mais disponíveis para ignição e propagação. A relação entre esses elementos é direta: a chuva pontual pode reduzir temporariamente o risco de fogo em uma área atingida, mas, diante de vários dias subsequentes com umidade inferior a 20%, temperaturas elevadas e vento, esse efeito tende a perder rapidamente importância. Portanto, os eventos pluviométricos observados em julho não devem ser interpretados como condição suficiente para reduzir de maneira permanente o risco de incêndios no estado. Pelo contrário, a sequência de alertas de baixa umidade, especialmente no final do mês, evidencia a progressiva construção de condições meteorológicas mais favoráveis ao fogo.

SÍNTESE – MÊS DE JULHO

No componente hidrológico, os dados da bacia do rio Parnaíba apresentam outro sinal claro da consolidação da estação seca: a predominância de recessão das cotas fluviométricas. Comparando os registros do início e do final de julho, diversas estações apresentaram redução. Em Alto Parnaíba, a cota atual passou de aproximadamente 314,9 para 309,3; em Ribeiro Gonçalves, de 277 para 271; em Formosa do Uruçuí Preto, de 222 para 208; em Redenção do Gurguéia, de 187 para 171; em Cristino Castro II, de 218 para 166; em Barra do Lance, de 155 para 120; em Francisco Ayres, de aproximadamente 150 para 122; em Coelho Neto, de 252 para 223; e em Luzilândia, de 161 para 146. Esse comportamento é mais informativo sobre a condição hidrológica de julho do que a anomalia positiva mensal de chuva. Mesmo com os eventos expressivos de 14 e 15 de julho, a tendência predominante dos cursos d'água permaneceu de redução. Isso indica que os episódios de chuva foram insuficientes para modificar a recessão sazonal da vazão e dos níveis fluviais. Algumas estações apresentaram estabilizações ou pequenas elevações pontuais, como Fazenda Veneza e Teresina no levantamento do final do mês, o que pode refletir respostas locais ou defasadas da bacia, mas não altera o comportamento geral de redução das cotas.

Assim, julho marca uma mudança importante na lógica de avaliação hídrica. Já não se espera uma recarga ampla dos reservatórios e cursos d'água; o acompanhamento passa a avaliar a velocidade de perda dos estoques construídos durante a estação chuvosa. A combinação entre praticamente ausência de precipitação diária em várias estações, redução das cotas e intensificação da demanda evaporativa indica que os sistemas hídricos iniciaram o mês sob condições ainda herdadas das chuvas anteriores, mas seguiram progressivamente para o regime de estiagem.

SÍNTESE – MÊS DE JULHO

O Monitor de Secas, referente a junho de 2026, evidencia exatamente essa defasagem entre melhora acumulada do primeiro semestre e retomada dos sinais de deterioração meteorológica. No Piauí, não havia registro de seca grave (S2), extrema (S3) ou excepcional (S4). Entretanto, devido às chuvas abaixo da média dos meses anteriores, a seca moderada (S1) avançou no sudoeste do estado, com impactos classificados como de curto e longo prazo. Territorialmente, aproximadamente 65% do Piauí encontrava-se sob seca moderada, 20% sob seca fraca e apenas 15% sem seca relativa. O acompanhamento municipal contabilizou 54 municípios em áreas sem seca relativa, 56 alcançados pela seca fraca e 154 pela seca moderada; como o próprio boletim esclarece, um município pode estar incluído em mais de uma categoria quando diferentes intensidades atravessam seu território. Essa evolução é particularmente importante quando comparada a maio. Em maio, aproximadamente 41% do território estava em seca moderada, 43% em seca fraca e 15% sem seca relativa; em junho, a área de S1 aumentou para 65%, enquanto S0 caiu para 20%, mantendo-se os 15% sem seca relativa. Portanto, embora as categorias mais severas S2, S3 e S4 permanecessem ausentes, houve intensificação da seca dentro das categorias existentes, com conversão de parte importante das áreas anteriormente classificadas como seca fraca para seca moderada. Esse resultado ajuda a explicar por que as chuvas extraordinárias de julho não podem ser usadas isoladamente para inferir melhora da seca.

Em síntese, julho de 2026 foi climaticamente um mês seco, apesar de apresentar precipitação média estadual 65,9% acima da climatologia. Essa aparente contradição desaparece quando se considera que a climatologia de julho é muito baixa e que grande parte do excedente resultou de poucos eventos concentrados, principalmente nos dias 14 e 15. O sinal dominante do mês esteve nos sucessivos alertas de baixa umidade, nos valores extremos de umidade que chegaram a 8% no final do período, nas máximas próximas de 39 °C, na elevada amplitude térmica diária, na continuidade dos focos de calor e de fogo e na recessão predominante das cotas dos rios. Simultaneamente, o Monitor de Secas indicou expansão territorial da seca moderada no sudoeste e aumento de sua participação no estado. Portanto, julho deve ser compreendido como um mês de consolidação e intensificação da estação seca, temporariamente interrompida por episódios pluviométricos atípicos, mas sem reversão do processo de secagem atmosférica, hidrológica e ambiental em curso no Piauí.

CHUVAS EM JULHO




Figura 1 – Chuva observada (a), climatologia de chuva e desvios em julho.

CHUVAS EM JULHO

Climatologicamente, o mês de julho caracteriza-se pela redução significativa da precipitação no Piauí, com os maiores volumes normalmente concentrados na região Norte, especialmente no extremo norte, enquanto as demais regiões apresentam baixos acumulados e predominância do período seco. Nesse período, os principais sistemas meteorológicos indutores de precipitação apresentam atuação reduzida sobre o estado, resultando, de modo geral, em baixos volumes pluviométricos e maior ocorrência de chuvas isoladas.

Durante julho de 2026, a **Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)** permaneceu em posição relativamente favorável à ocorrência de instabilidades atmosféricas sobre o norte do Piauí, contribuindo para a ocorrência de chuvas, **principalmente no extremo norte do estado**. Associada ao transporte de umidade proveniente do oceano Atlântico, essa condição contribuiu para a formação de áreas de instabilidade e para a ocorrência de chuvas pontuais. Entretanto, a atuação desses sistemas não foi suficiente para produzir precipitações abrangentes e persistentes em grande parte do estado.

Na porção sul do Piauí, climatologicamente, julho integra o período seco, caracterizado por baixos volumes de precipitação. Apesar disso, alguns eventos isolados de chuva registrados entre os dias **14 e 15 de julho** contribuíram para a elevação dos acumulados mensais em algumas áreas, resultando em **anomalias positivas de precipitação**, principalmente nas regiões Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste.




Figura 2 – Comportamento das chuvas em julho de 2026, por regiões.

De modo geral, foi observado **comportamento de precipitação inferior à normal climatológica na região Norte do estado**, onde o acumulado médio foi de **17,7 mm**, frente à climatologia de **24,2 mm**, resultando em um desvio negativo de **-6,5 mm**. Em contrapartida, as regiões **Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste** apresentaram totais pluviométricos superiores à média histórica (Figuras 1 e 2), com desvios positivos de **+11,1 mm, +3,6 mm e +14,9 mm**, respectivamente.

O maior desvio positivo foi registrado na região **Sudoeste**, que apresentou acumulado médio de **15,9 mm**, enquanto a média climatológica para o mês é de apenas **1,0 mm**. Esse comportamento esteve associado, principalmente, aos eventos de chuva registrados entre os dias **14 e 15 de julho**, quando alguns municípios apresentaram acumulados superiores ao esperado para todo o mês.

Na região **Centro-Norte**, o acumulado médio foi de **20,0 mm**, superando a climatologia de **8,9 mm**, enquanto no **Sudeste** foram registrados, em média, **4,7 mm**, frente aos **1,2 mm** esperados climatologicamente. Esses resultados evidenciam que, embora julho de 2026 tenha apresentado, de modo geral, baixos volumes de precipitação, eventos pontuais ocorridos ao longo do mês foram suficientes para produzir **anomalias positivas em parte significativa do centro-sul do estado**, contrastando com o déficit observado na região Norte.

CHUVAS EM JULHO

Considerando a distribuição espacial da precipitação, julho de 2026 apresentou comportamento heterogêneo no estado. A região Norte registrou precipitação inferior à normal climatológica, enquanto as regiões Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste apresentaram valores superiores à média histórica. No conjunto do estado, a **precipitação média foi de 14,6 mm**, superior à **média climatológica de 8,8 mm**, resultando em **desvio positivo de 5,8 mm**, um aumento de aproximadamente 65,9% acima da normal climatológica (Figura 3). Esse resultado esteve associado, principalmente, aos eventos de chuva ocorridos entre os dias **14 e 15 de julho**, que contribuíram para elevar os acumulados mensais em algumas regiões, especialmente no **Centro-Norte e Sudoeste**.




Figura 3 – Comportamento das chuvas em julho de 2026, por regiões.

CARTOGRAFIA

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA

ACUMULADOS DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 72 HORAS Atualização às 09:00h (UTC 12:00) - 06/07/2026

Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos - SAMPECE/SEMARH-PI

Item	Município	Chuva (mm)
3	Matias Olímpio (CEMADEN)	23,0
4	Miguel Alves (CEMADEN)	11,0
2	Joca Marques (CEMADEN)	8,0
1	Ilha Grande (CEMADEN)	7,0
5	Murici dos Portelas (CEMADEN)	6,0



ACUMULADOS DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS Atualização às 09:00h (UTC 12:00) - 09/07/2026

Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos - SAMPECE/SEMARH-PI

Item	Município	Chuva (mm)
6	Nossa Senhora dos Remédios (SEMARH)	26,1
4	Luzilândia (ANA)	24,0
3	Joca Marques (CEMADEN)	6,0
1	Cabeceiras do Piauí (CEMADEN)	4,0
2	Ilha Grande (CEMADEN)	4,0
5	Miguel Alves (CEMADEN)	4,0




PRECIPITAÇÃO ACUMULADA

ACUMULADOS DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS Atualização às 09:00h (UTC 12:00) - 15/07/2026

Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos - SAMPECE/SEMARH-PI

Item	Município	Chuva (mm)
9	Floriano (CEMADEN)	143,0
10	Francisco Ayres (ANA)	101,0
2	Amarante (CEMADEN)	56,0
8	Elesbão Veloso (SEMARH)	53,0
4	Arraial (SEMARH)	50,0
14	Tanque do Piauí (SEMARH)	49,5
9	Floriano (ANA)	43,0
12	Piracuruca (ANA)	36,0
15	Uruçuí (ANA)	30,0
7	Castelo do Piauí (ANA)	29,0
3	Aroazes (CEMADEN)	26,0
6	Cabeceiras do Piauí (ANA)	25,0
13	Sigefredo Pacheco (CEMADEN)	23,0
6	Canto do Buriti (INMET)	16,0
6	Canto do Buriti (SEMARH)	13,8
11	Nazaré do Piauí (SEMARH)	11,6
1	Alto Longá (CEMADEN)	10,0




Sistema de Coordenadas Geográficas
Sistema de Referência - SIRGAS 2000
Fonte: ANA, CEMADEN, INMET e
SEMARH-PI

ACUMULADOS DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS Atualização às 09:00h (UTC 12:00) - 16/07/2026

Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos - SAMPECE/SEMARH-PI

Item	Município	Chuva (mm)
11	Tanque do Piauí (SEMARH)	37,5
1	Altos (CEMADEN)	18,0
10	Santa Cruz dos Milagres (SEMARH)	14,0
12	Teresina (ANA)	10,0
8	Matias Olímpio (CEMADEN)	9,0
3	Floriano (CEMADEN)	8,0
2	Arraial (SEMARH)	7,4
6	Jerumenha (ANA)	7,0
10	Santa Cruz dos Milagres (CEMADEN)	7,0
4	Francisco Ayres (ANA)	6,0
3	Floriano (ANA)	6,0
9	Prata do Piauí (ANA)	6,0
7	Luzilândia (ANA)	6,0
5	Guadalupe (SEMARH)	5,6
13	Uruçuí (ANA)	5,0
12	Teresina (INMET)	2,0
12	Teresina (CEMADEN)	1,0
12	Teresina (SEMARH)	0,4




Sistema de Coordenadas Geográficas
Sistema de Referência - SIRGAS 2000
Fonte: ANA, CEMADEN, INMET e
SEMARH-PI

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA

ACUMULADOS DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS Atualização às 09:00h (UTC 12:00) - 22/07/2026

Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos - SAMPECE/SEMARH-PI

Item	Município	Chuva (mm)
1	Luís Correia (CEMDEN)	26,0
3	Murici dos Portelas (CEMADEN)	16,0
4	São José do Divino (ANA)	4,0
2	Miguel Alves (CEMADEN)	3,0



0 75 150 km

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: ANA, CEMADEN, INMET, FETAG e
SEMARH-PI

ACUMULADOS DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 72 HORAS Atualização às 09:00h (UTC 12:00) - 27/07/2026

Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos - SAMPECE/SEMARH-PI

Item	Município	Chuva (mm)
2	Altos (CEMADEN)	34,0
6	São José do Divino (ANA)	29,0
7	Sigefredo Pacheco (CEMADEN)	16,0
1	Alto Longá (CEMADEN)	15,0
3	Elesbão Veloso (SEMARH)	13,0
8	Teresina (CEMADEN)	9,0
8	Teresina (INMET)	6,0
4	Ilha Grande (CEMADEN)	4,0
5	Lagoa Alegre (CEMADEN)	3,0
8	Teresina (ANA)	3,0
8	Teresina (SEMARH)	1,6




0 75 150 km


Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: ANA, CEMADEN, INMET, FETAG e
SEMARH-PI

ALERTAS


ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 02/06/26 às 12:00h



ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 03/07/26 às 12:00h




ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 06/07/26 às 12:00h




ALERTAS


ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 07/07/26 às 12:00h



ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 08/07/26 às 12:00h




ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 09/07/26 às 12:00h




ALERTAS


ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 10/07/26 às 12:00h



ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 13/07/26 às 12:00h




ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 17/07/26 às 12:00h




ALERTAS


ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 20/07/26 às 12:00h



ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 21/07/26 às 12:00h




ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 22/07/26 às 12:00h




ALERTAS


ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 23/07/26 às 12:00h



ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 24/07/26 às 12:00h




ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 27/07/26 às 10:30h




ALERTAS


ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 28/07/26 às 11:00h




ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 29/07/26 às 11:00h





ALERTA PARA BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR - 30/07/26 às 10:00h




ALERTAS



ALERTA DE VENDAVAL



AVISO



SALA DE MONITORAMENTO E PREVISÃO DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

Previsão de chuvas entre os dias 15 e 16 de julho em áreas do centro-norte e sudoeste piauiense para os territórios: Entre rios, Carnaubais, Vale do Sambito, Vale do Guaribas, Vale dos rios Itaueira e Piauí, Canindé, Tabuleiros do Alto Parnaíba, onde os maiores acumulados podem ser registrados na divisa com o estado do Maranhão.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)


Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

MAIORES TEMPERATURAS

MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 01/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	34,6
São João do Piauí	34,6
Arraial	34,3
Paes Landim	34,3
Teresina	34,1
Canto do Buriti	33,7
Uruçuí	33,7
Valença do Piauí	33,4
Vera Mendes	33,2
Paulistana	32,5
Pio IX	32,4
Lagoa do Barro do Piauí	32,1
Baixa Grande do Ribeiro	31,8
São Raimundo Nonato	31,5
Betânia do Piauí	31,1
Barreiras do Piauí	29,8



Temperatura em °C	
<= 30,4	32,2 - 32,8
30,4 - 31,0	32,8 - 33,4
31,0 - 31,6	33,4 - 34,0
31,6 - 32,2	> 34,0

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 02/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	34,6
Teresina	34,6
Arraial	34,2
Picos	34,1
Paes Landim	34,0
Valença do Piauí	33,4
Canto do Buriti	32,9
Vera Mendes	32,9
Paulistana	32,6
Pio IX	32,3
Baixa Grande do Ribeiro	31,9
Lagoa do Barro do Piauí	31,9
São Raimundo Nonato	31,6
Betânia do Piauí	31,1
Barreiras do Piauí	30,0



Temperatura em °C	
<= 30,6	32,3 - 32,9
30,6 - 31,2	32,9 - 33,4
31,2 - 31,7	33,4 - 34,0
31,7 - 32,3	> 34,0

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 03/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	36,4
Paes Landim	35,3
São João do Piauí	35,3
Arraial	35,2
Vera Mendes	34,6
Valença do Piauí	34,5
Canto do Buriti	34,1
Teresina	33,9
Pio IX	33,4
Paulistana	33,3
São Raimundo Nonato	32,5
Baixa Grande do Ribeiro	32,4
Lagoa do Barro do Piauí	31,9
Betânia do Piauí	31,7
Barreiras do Piauí	30,5



Temperatura em °C	
<= 31,2	33,4 - 34,2
31,2 - 32,0	34,2 - 34,9
32,0 - 32,7	34,9 - 35,7
32,7 - 33,4	> 35,7

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS

MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 04/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	35,1
Arraial	34,9
Picos	34,5
Paes Landim	34,3
Teresina	34,3
Valença do Piauí	34,0
Canto do Buriti	33,7
São Raimundo Nonato	33,4
Vera Mendes	33,4
Baixa Grande do Ribeiro	32,7
Paulistana	32,6
Pio IX	32,0
Lagoa do Barro do Piauí	31,9
Barreiras do Piauí	31,0
Betânia do Piauí	31,0



Temperatura em °C	
<= 31,5	33,0 - 33,6
31,5 - 32,0	33,6 - 34,1
32,0 - 32,5	34,1 - 34,6
32,5 - 33,0	> 34,6

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH-PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 05/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	36,0
Picos	35,9
Paes Landim	35,8
Arraial	35,5
Canto do Buriti	35,0
Valença do Piauí	34,7
Vera Mendes	34,4
São Raimundo Nonato	34,0
Corrente	33,9
Paulistana	33,6
Teresina	33,5
Baixa Grande do Ribeiro	33,3
Pio IX	33,2
Lagoa do Barro do Piauí	32,7
Barreiras do Piauí	32,0
Betânia do Piauí	31,9



Temperatura em °C	
<= 32,4	34,0 - 34,5
32,4 - 32,9	34,5 - 35,0
32,9 - 33,4	35,0 - 35,5
33,4 - 34,0	> 35,5

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH-PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 06/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	36,8
Arraial	36,4
Paes Landim	36,4
São João do Piauí	36,4
Teresina	36,4
Canto do Buriti	35,6
Valença do Piauí	35,6
Vera Mendes	34,8
Pio IX	34,0
Barreiras do Piauí	33,4
Lagoa do Barro do Piauí	33,2
Paulistana	33,2
Baixa Grande do Ribeiro	33,1
São Raimundo Nonato	33,1
Betânia do Piauí	31,7



Temperatura em °C	
<= 32,3	34,3 - 34,9
32,3 - 33,0	34,9 - 35,5
33,0 - 33,6	35,5 - 36,2
33,6 - 34,3	> 36,2

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH-PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS


MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 07/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	36,6
Paes Landim	36,5
Valença do Piauí	36,3
São João do Piauí	36,2
Canto do Buriti	35,5
Arraial	35,4
Teresina	34,7
Vera Mendes	34,4
São Raimundo Nonato	34,0
Baixa Grande do Ribeiro	33,6
Barreiras do Piauí	33,3
Paulistana	33,2
Pio IX	33,2
Lagoa do Barro do Piauí	33,1
Betânia do Piauí	31,7




MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 08/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	38,0
São João do Piauí	37,7
Paes Landim	37,3
Valença do Piauí	37,0
Arraial	36,9
Teresina	36,3
Canto do Buriti	36,1
Vera Mendes	35,9
Paulistana	35,3
Pio IX	35,1
São Raimundo Nonato	35,1
Lagoa do Barro do Piauí	34,8
Baixa Grande do Ribeiro	33,7
Betânia do Piauí	33,6
Barreiras do Piauí	33,5



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 09/07/2026


Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	36,9
Paes Landim	35,8
Picos	35,2
Teresina	35,1
Canto do Buriti	34,8
Arraial	34,7
São Raimundo Nonato	34,7
Paulistana	34,0
Vera Mendes	33,9
Lagoa do Barro do Piauí	33,7
Valença do Piauí	33,7
Baixa Grande do Ribeiro	33,2
Betânia do Piauí	32,5
Barreiras do Piauí	32,3
Pio IX	30,8



MAIORES TEMPERATURAS

MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 10/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	36,0
Teresina	35,9
Picos	35,3
Arraial	35,1
Paes Landim	34,9
Canto do Buriti	34,7
São Raimundo Nonato	34,4
Valença do Piauí	34,0
Paulistana	33,8
Lagoa do Barro do Piauí	33,3
Baixa Grande do Ribeiro	33,2
Vera Mendes	32,9
Pio IX	32,5
Betânia do Piauí	32,3
Barreiras do Piauí	31,9



Temperatura em °C	
<= 32,4	33,9 - 34,5
32,4 - 32,9	34,5 - 35,0
32,9 - 33,4	35,0 - 35,5
33,4 - 33,9	> 35,5

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 11/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	37,8
Picos	37,3
Paes Landim	37,2
Arraial	36,7
Vera Mendes	36,2
Canto do Buriti	36,0
Valença do Piauí	35,8
São Raimundo Nonato	35,7
Teresina	35,7
Paulistana	34,9
Lagoa do Barro do Piauí	34,7
Pio IX	34,7
Baixa Grande do Ribeiro	34,0
Betânia do Piauí	33,3
Barreiras do Piauí	32,9



Temperatura em °C	
<= 33,5	35,3 - 36,0
33,5 - 34,1	36,0 - 36,6
34,1 - 34,7	36,6 - 37,2
34,7 - 35,3	> 37,2

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 12/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	38,8
Picos	38,6
Paes Landim	38,2
Canto do Buriti	37,5
Valença do Piauí	37,5
Arraial	37,0
Vera Mendes	36,9
Paulistana	36,7
São Raimundo Nonato	36,7
Teresina	36,7
Pio IX	36,4
Lagoa do Barro do Piauí	35,9
Betânia do Piauí	34,8
Baixa Grande do Ribeiro	34,2
Barreiras do Piauí	33,4



Temperatura em °C	
<= 34,1	36,1 - 36,8
34,1 - 34,7	36,8 - 37,4
34,7 - 35,4	37,4 - 38,1
35,4 - 36,1	> 38,1

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS


MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 13/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	38,5
Picos	37,7
Canto do Buriti	37,0
Vera Mendes	36,2
Arraial	36,0
Paulistana	35,9
Paes Landim	35,7
Valença do Piauí	35,7
Barreiras do Piauí	35,2
São Raimundo Nonato	35,2
Teresina	35,0
Pio IX	34,8
Baixa Grande do Ribeiro	34,6
Betânia do Piauí	33,8
Lagoa do Barro do Piauí	33,6




MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 14/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	36,9
Paulistana	36,1
Picos	36,0
Canto do Buriti	35,8
Vera Mendes	35,7
Paes Landim	35,3
Pio IX	35,3
Teresina	34,8
Valença do Piauí	34,2
Barreiras do Piauí	33,9
Lagoa do Barro do Piauí	33,6
Betânia do Piauí	33,4
Arraial	33,0
Baixa Grande do Ribeiro	31,9
São Raimundo Nonato	25,9



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 15/07/2026


Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	33,4
Picos	33,2
Canto do Buriti	32,5
Paulistana	32,4
Paes Landim	32,3
Teresina	32,3
Vera Mendes	32,1
Pio IX	31,3
Barreiras do Piauí	31,1
São Raimundo Nonato	30,9
Baixa Grande do Ribeiro	29,9
Betânia do Piauí	29,8
Lagoa do Barro do Piauí	28,8
Valença do Piauí	28,5
Arraial	26,9



MAIORES TEMPERATURAS


MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 16/07/2026

Município	Temperatura em °C
Paes Landim	33,3
Picos	33,2
São João do Piauí	33,0
Teresina	33,0
Valença do Piauí	32,6
Arraial	32,5
Canto do Buriti	31,9
Vera Mendes	31,7
São Raimundo Nonato	31,1
Paulistana	30,9
Lagoa do Barro do Piauí	30,6
Pio IX	30,5
Betânia do Piauí	29,9
Barreiras do Piauí	26,3




MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 17/07/2026

Município	Temperatura em °C
Teresina	33,8
Paes Landim	33,6
São João do Piauí	33,6
Valença do Piauí	33,1
Picos	32,9
Arraial	32,7
Canto do Buriti	32,2
Vera Mendes	31,6
São Raimundo Nonato	31,2
Baixa Grande do Ribeiro	31,0
Pio IX	30,7
Paulistana	30,4
Lagoa do Barro do Piauí	30,0
Barreiras do Piauí	29,2
Betânia do Piauí	29,2



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 18/07/2026


Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	34,8
Paes Landim	33,5
Canto do Buriti	33,3
Teresina	33,0
Corrente	32,4
São Raimundo Nonato	32,4
Arraial	32,2
Baixa Grande do Ribeiro	32,1
Picos	31,9
Lagoa do Barro do Piauí	31,4
Vera Mendes	31,2
Paulistana	31,1
Valença do Piauí	29,9
Barreiras do Piauí	29,7
Betânia do Piauí	29,2
Pio IX	27,7



MAIORES TEMPERATURAS

MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 19/07/2026

Município	Temperatura em °C
Teresina	34,5
Valença do Piauí	33,9
Picos	33,8
Arraial	33,6
São João do Piauí	33,0
Paes Landim	32,7
Pio IX	32,5
Corrente	32,3
Canto do Buriti	32,2
São Raimundo Nonato	32,2
Vera Mendes	31,3
Baixa Grande do Ribeiro	31,0
Paulistana	30,3
Barreiras do Piauí	30,0
Lagoa do Barro do Piauí	28,6
Betânia do Piauí	28,2



Temperatura em °C	
<= 29,0	31,4 - 32,1
29,0 - 29,8	32,1 - 32,9
29,8 - 30,6	32,9 - 33,7
30,6 - 31,4	> 33,7

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 20/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	35,8
Teresina	35,0
Arraial	34,7
São João do Piauí	34,0
Paes Landim	33,8
Pio IX	33,5
Canto do Buriti	33,3
Vera Mendes	33,3
Corrente	33,0
Baixa Grande do Ribeiro	32,4
São Raimundo Nonato	32,0
Paulistana	31,4
Barreiras do Piauí	30,8
Lagoa do Barro do Piauí	30,6
Betânia do Piauí	30,5



Temperatura em °C	
<= 31,1	33,1 - 33,7
31,1 - 31,8	33,7 - 34,3
31,8 - 32,4	34,3 - 35,0
32,4 - 33,1	> 35,0

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 21/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	35,1
Paes Landim	34,8
Teresina	34,5
Arraial	34,2
Canto do Buriti	34,1
Vera Mendes	33,8
Corrente	33,7
Picos	33,7
Baixa Grande do Ribeiro	33,2
Paulistana	32,8
Lagoa do Barro do Piauí	32,2
São Raimundo Nonato	32,2
Betânia do Piauí	31,3
Barreiras do Piauí	31,0
Pio IX	30,6



Temperatura em °C	
<= 31,2	32,8 - 33,4
31,2 - 31,7	33,4 - 34,0
31,7 - 32,3	34,0 - 34,5
32,3 - 32,8	> 34,5

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS

MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 22/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	37,0
Picos	36,7
Paes Landim	35,6
Teresina	35,6
Canto do Buriti	35,4
Arraial	34,5
São Raimundo Nonato	34,5
Corrente	34,4
Paulistana	34,0
Vera Mendes	34,0
Lagoa do Barro do Piauí	33,6
Baixa Grande do Ribeiro	33,4
Pio IX	32,9
Barreiras do Piauí	32,7
Betânia do Piauí	32,4




Temperatura em °C

<= 33,0	34,7 - 35,3
33,0 - 33,6	35,3 - 35,8
33,6 - 34,1	35,8 - 36,4
34,1 - 34,7	> 36,4




MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 23/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	37,3
Picos	36,4
Teresina	36,4
Arraial	36,1
Paes Landim	36,1
Canto do Buriti	35,8
São Raimundo Nonato	35,7
Vera Mendes	34,4
Corrente	34,3
Baixa Grande do Ribeiro	34,0
Pio IX	33,3
Paulistana	33,2
Lagoa do Barro do Piauí	33,0
Barreiras do Piauí	32,5
Betânia do Piauí	31,4




Temperatura em °C

<= 32,1	34,4 - 35,1
32,1 - 32,9	35,1 - 35,8
32,9 - 33,6	35,8 - 36,6
33,6 - 34,4	> 36,6




MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 24/07/2026

Município	Temperatura em °C
São João do Piauí	37,6
Paes Landim	36,5
Teresina	36,2
Canto do Buriti	35,9
Corrente	35,4
Arraial	35,3
Picos	34,5
Barreiras do Piauí	34,3
Paulistana	34,1
São Raimundo Nonato	34,0
Vera Mendes	33,6
Baixa Grande do Ribeiro	33,3
Lagoa do Barro do Piauí	32,9
Pio IX	31,5
Betânia do Piauí	31,2



Temperatura em °C


<= 32,0	34,4 - 35,2
32,0 - 32,8	35,2 - 36,0
32,8 - 33,6	36,0 - 36,8
33,6 - 34,4	> 36,8



MAIORES TEMPERATURAS

MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 25/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	37,3
São João do Piauí	37,3
Corrente	36,1
Arraial	35,8
Canto do Buriti	35,7
Paes Landim	35,7
Vera Mendes	35,5
São Raimundo Nonato	35,4
Teresina	35,4
Paulistana	34,6
Lagoa do Barro do Piauí	34,5
Baixa Grande do Ribeiro	34,1
Pio IX	33,8
Barreiras do Piauí	33,6
Betânia do Piauí	33,1



Temperatura em °C	
<= 33,6	35,2 - 35,7
33,6 - 34,2	35,7 - 36,3
34,2 - 34,7	36,3 - 36,8
34,7 - 35,2	> 36,8

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 26/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	38,1
São João do Piauí	38,1
Paes Landim	37,2
Canto do Buriti	37,0
Arraial	36,4
Vera Mendes	36,1
Teresina	36,0
Corrente	35,9
Baixa Grande do Ribeiro	35,3
Lagoa do Barro do Piauí	35,1
Paulistana	34,9
Pio IX	34,8
São Raimundo Nonato	34,5
Barreiras do Piauí	34,0
Betânia do Piauí	33,5



Temperatura em °C	
<= 34,1	35,8 - 36,4
34,1 - 34,7	36,4 - 37,0
34,7 - 35,2	37,0 - 37,5
35,2 - 35,8	> 37,5

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 27/07/2026

Município	Temperatura em °C
Picos	37,1
Paes Landim	36,6
Teresina	36,6
São João do Piauí	36,4
Arraial	36,3
Corrente	36,2
Canto do Buriti	36,1
Vera Mendes	35,7
Pio IX	35,5
São Raimundo Nonato	34,5
Baixa Grande do Ribeiro	34,4
Lagoa do Barro do Piauí	34,3
Paulistana	34,3
Barreiras do Piauí	33,7
Betânia do Piauí	33,0



Temperatura em °C	
<= 33,5	35,1 - 35,6
33,5 - 34,0	35,6 - 36,1
34,0 - 34,5	36,1 - 36,6
34,5 - 35,1	> 36,6

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ




MAIORES TEMPERATURAS


MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 28/07/2026




MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 29/07/2026



MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 30/07/2026




MAIORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 31/07/2026




MENORES TEMPERATURAS


MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 06/07/2026



MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 07/07/2026




MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 08/07/2026




MENORES TEMPERATURAS


MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 09/07/2026



MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 10/07/2026




MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 13/07/2026



MENORES TEMPERATURAS


MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 16/07/2026

Município	Temperatura em °C
Barreiras do Piauí	17,5
Betânia do Piauí	19,0
São Raimundo Nonato	19,8
Lagoa do Barro do Piauí	20,3
Valença do Piauí	20,3
Paulistana	20,7
Pio IX	20,9
Canto do Buriti	21,1
Vera Mendes	21,1
Paes Landim	22,0
Picos	22,2
Teresina	22,2
São João do Piauí	22,5
Arraial	22,6
Castelo do Piauí	25,8




MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 17/07/2026

Município	Temperatura em °C
Corrente	13,4
Barreiras do Piauí	14,3
São Raimundo Nonato	18,6
Baixa Grande do Ribeiro	19,1
Canto do Buriti	19,3
Betânia do Piauí	19,5
Lagoa do Barro do Piauí	19,5
Valença do Piauí	19,7
Paes Landim	19,8
Picos	19,8
Pio IX	19,8
Teresina	20,1
Paulistana	20,7
Vera Mendes	21,1
São João do Piauí	21,8
Arraial	22,5
Castelo do Piauí	24,8




MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 20/07/2026

Município	Temperatura em °C
Barreiras do Piauí	14,2
Corrente	14,8
Picos	17,4
Paes Landim	18,3
Teresina	19,5
Pio IX	19,8
Betânia do Piauí	20,0
Lagoa do Barro do Piauí	20,1
Baixa Grande do Ribeiro	20,4
Paulistana	20,6
Canto do Buriti	20,8
Valença do Piauí	20,9
São Raimundo Nonato	21,2
Arraial	21,9
Vera Mendes	21,9
São João do Piauí	22,7
Campo Maior	23,7
Castelo do Piauí	24,4




MENORES TEMPERATURAS


MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 21/07/2026



MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 22/07/2026




MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 23/07/2026




MENORES TEMPERATURAS


MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 24/07/2026




MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 27/07/2026






MENORES TEMPERATURAS NO PIAUÍ EM 28/07/2026



MENORES TEMPERATURAS




MENORES TAXAS DE UMIDADE



MENORES TAXAS DE UMIDADE

MENORES TAXAS DE UMIDADE RELATIVA DO AR
NO PIAUÍ EM 04/07/2026

Município	Umidade do Ar
São João do Piauí	20 %
Paulistana	22 %
Picos	23 %
Canto do Buriti	24 %
São Raimundo Nonato	24 %
Valença do Piauí	25 %
Paes Landim	27 %
Barreiras do Piauí	28 %
Pio IX	30 %
Vera Mendes	30 %
Castelo do Piauí	32 %
Arraial	33 %
Betânia do Piauí	33 %
Lagoa do Barro do Piauí	34 %
Floriano	38 %
Teresina	39 %



Umidade do Ar em %

20	27	34
22	29	36
23	30	37
25	32	39

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MENORES TAXAS DE UMIDADE RELATIVA DO AR
NO PIAUÍ EM 05/07/2026

Município	Umidade do Ar
São João do Piauí	21 %
Canto do Buriti	24 %
Barreiras do Piauí	26 %
Picos	26 %
Paulistana	27 %
Corrente	30 %
São Raimundo Nonato	30 %
Vera Mendes	30 %
Paes Landim	31 %
Valença do Piauí	32 %
Arraial	33 %
Lagoa do Barro do Piauí	34 %
Pio IX	34 %
Betânia do Piauí	35 %
Castelo do Piauí	40 %
Teresina	45 %
Floriano	54 %



Umidade do Ar em %

21	33	45
24	36	48
27	39	51
30	42	54

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ



MENORES TAXAS DE UMIDADE RELATIVA DO AR
NO PIAUÍ EM 06/07/2026

Município	Umidade do Ar
Picos	20 %
São João do Piauí	22 %
Paulistana	23 %
Valença do Piauí	23 %
Barreiras do Piauí	25 %
Canto do Buriti	25 %
Castelo do Piauí	26 %
Vera Mendes	27 %
Paes Landim	28 %
Arraial	29 %
Pio IX	30 %
Corrente	31 %
Teresina	31 %
Lagoa do Barro do Piauí	32 %
Betânia do Piauí	34 %
São Raimundo Nonato	35 %
Floriano	38 %



Umidade do Ar em %

20	27	33
22	28	35
23	30	36
25	31	38

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000 - EPSG 4674
Fonte: INMET e SEMARH_PI






GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ











MENORES TAXAS DE UMIDADE






MENORES TAXAS DE UMIDADE






MENORES TAXAS DE UMIDADE






MENORES TAXAS DE UMIDADE




MENORES TAXAS DE UMIDADE




MENORES TAXAS DE UMIDADE



MENORES TAXAS DE UMIDADE




MENORES TAXAS DE UMIDADE



BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 01/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 01/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6719419	Baixa Grande do Ribeiro	01/07/2026 - 01:55 AM	08	26	1.265,5	9°11'54.08"S, 45°19'31.97"W
6722680	Sebastião Leal	01/07/2026 - 01:55 AM	06	31	714,5	7°44'45.35"S, 44°11'2.92"W
6723022	Santa Filomena	01/07/2026 - 08:47 AM	05	21	1.109,4	8°59'0.50"S, 45°42'56.84"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 02/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 02/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6691264	Floriano	02/07/2026 - 01:36 AM	36	215	1.598,0	6°59'35.41"S, 42°53'40.97"W
6719419	Baixa Grande do Ribeiro	02/07/2026 - 01:38 AM	09	34	1.384,4	9°11'54.08"S, 45°19'31.97"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 03/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 03/07/2026

ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6717408	Guadalupe	03/07/2026 - 01:17 AM	11	30	1.016,3	6°52'48.10"S, 43°39'5.85"W
6719419	Baixa Grande do Ribeiro	03/07/2026 - 02:04 AM	10	37	1.384,4	9°11'54.08"S, 45°19'31.97"W


Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 04/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 04/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6722680	Sebastião Leal	04/07/2026 - 02:21 AM	09	35	816,8	7°44'30.36"S, 44°10'50.43"W
6731053	Nazaré do Piauí	04/07/2026 - 01:46 AM	03	15	474,2	7°0'18.78"S, 42°46'39.25"W
6730004	Alvorada do Gurguéia, Manoel Emídio	04/07/2026 - 01:46 AM	03	04	217,6	8°23'35.35"S, 44° 2'41.64"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 05/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 05/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6729752	Floriano	05/07/2026 - 01:25 AM	04	11	623,7	6°54'6.45"S, 42°50'58.59"W
6732569	Baixa Grande do Ribeiro	05/07/2026 - 01:27 AM	03	04	178,1	8°19'25.61"S, 45°22'54.05"W
6732547	Buriti dos Lopes	05/07/2026 - 01:25 AM	03	29	664,6	3°25'9.45"S, 41°42'28.19"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 06/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 06/07/2026

ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6731302	Guadalupe	06/07/2026 - 08:45 AM	04	87	1.706,8	6°56'27.93"S, 43°43'17.14"W
6733352	Floriano	06/07/2026 - 01:08 AM	03	12	468,3	7°14'14.58"S, 43°13'3.47"W


Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 07/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 07/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6719419	Baixa Grande do Ribeiro	07/07/2026 - 01:44 AM	14	45	1.402,9	9°12'14.82"S, 45°19'5.24"W
6721802	Guadalupe	07/07/2026 - 03:22 AM	12	58	2.836,6	6°55'50.95"S, 43°42'25.84"W
6731053	Nazaré do Piauí	07/07/2026 - 01:44 AM	06	19	506,0	7°0'29.85"S, 42°46'32.56"W
6733861	Jardim do Mulato	07/07/2026 - 01:44 AM	04	08	227,2	6°12'18.19"S, 42°30'54.27"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 08/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 08/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6721802	Guadalupe	08/07/2026 - 02:10 AM	13	69	3.154,8	6°55'50.95"S, 43°42'25.84"W
6731053	Nazaré do Piauí	08/07/2026 - 01:23 AM	07	24	569,5	7°0'29.85"S, 42°46'32.56"W
6735326	Várzea Grande	08/07/2026 - 08:25 AM	03	18	661,0	6°30'15.34"S, 42°12'39.29"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 09/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 09/07/2026

ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6721802	Guadalupe	09/07/2026 - 01:51 AM	14	88	3.194,0	6°55'50.95"S, 43°42'25.84"W
6735326	Várzea Grande	09/07/2026 - 00:47 AM	04	25	756,3	6°30'15.34"S, 42°12'39.29"W


Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 10/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 10/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6721802	Guadalupe, Jerumenha, e Guadalupe	10/07/2026 - 02:08 AM	12	103	3.348,5	6°55'50.95"S, 43°42'25.84"W
6735326	Várzea Grande	10/07/2026 - 03:37 AM	05	30	792,0	6°30'15.34"S, 42°12'39.29"W
6737785	Jatobá do Piauí	10/07/2026 - 01:32 AM	03	06	158,1	4°46'30.92"S, 41°47'31.64"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 11/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 11/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6731053	Nazaré do Piauí	11/07/2026 - 02:08 AM	10	30	656,1	7° 0'26.80"S, 42°47'7.11"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 12/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 12/07/2026

ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6743808	Cristalândia do Piauí	12/07/2026 - 01:51 AM	03	07	198,0	10°50'34.25"S, 45°2'24.75"W


Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 13/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 13/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6721802	Guadalupe, Jerumenha, Marcos Parente	13/07/2026 - 08:23 AM	18	134	3.413,9	6°56'58.40"S, 43°43'18.94"W
6735326	Várzea Grande	13/07/2026 - 08:23 AM	08	48	880,2	6°29'37.61"S, 42°13'40.91"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 14/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 14/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6721802	Guadalupe, Jerumenha, Marcos Parente	14/07/2026 - 01:12 AM	19	141	3.418,8	6°56'58.40"S, 43°43'18.94"W
6735326	Várzea Grande	14/07/2026 - 02:55 AM	09	57	926,8	6°29'37.61"S, 42°13'40.91"W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 15/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 15/07/2026

ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6735326	Francinópolis, Várzea Grande	15/07/2026 - 00:51 AM	10	60	973,8	6°29'37.61"S, 42°13'40.91"W


Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 16/07/2026




Eventos Críticos de Fogo até o dia 16/07/2026						
ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6735326	Francinópolis, Várzea Grande	16/07/2026 - 01:19 AM	11	61	973,8	6°29'37.61"S, 42°13'40.91"W

Fontes: INPE Programa Queimadas, CENSIPAM, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 17/07/2026




Eventos Críticos de Fogo até o dia 17/07/2026						
ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6735326	Francinópolis, Várzea Grande	17/07/2026 - 01:38 AM	12	65	973,8	6°29'37.61"S, 42°13'40.91"W
6749070	Cristalândia do Piauí	17/07/2026 - 01:57 AM	04	08	276,6	10°49'7.67"S, 45°7'57.32"W

Fontes: INPE Programa Queimadas, CENSIPAM, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 20/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 20/07/2026						
ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas

Fontes: INPE Programa Queimadas, CENSIPAM, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ


Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos - SAMPECE/SEMARH-PI

OBSERVAÇÕES:

Sem Eventos Críticos de Fogo registrados no dia 20/07/2026.


BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 21/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 21/07/2026						
ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6759706	Bom Jesus	21/07/2026 - 08:42 AM	03	05	252,66	-9,0542 S, -44,8430 W


BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 22/07/2026



OBSERVAÇÕES:

Sem Eventos Críticos de Fogo registrados no dia 22/07/2026.

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 23/07/2026




OBSERVAÇÕES:

Sem Eventos Críticos de Fogo registrados no dia 23/07/2026.

BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL


BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 24/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 24/07/2026

ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6767596	Jatobá do Piauí	24/07/2026 - 01:23 AM	03	06	170,56	-4.7735 S, -41.7940 W


BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 25/07/2026



OBSERVAÇÕES:

Sem Eventos Críticos de Fogo registrados no dia 25/07/2026.

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 27/07/2026




OBSERVAÇÕES:

Sem Eventos Críticos de Fogo registrados no dia 27/07/2026.

BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 28/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 28/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6771707	Floriano	28/07/2026 - 01:32 AM	04	04	320,2	-6,8334 S e -42,8867 W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 29/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 29/07/2026


ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6771707	Floriano	29/07/2026 - 01:32 AM	05	09	431,9	-6,8334 S; -42,8867 W

Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 30/07/2026



Eventos Críticos de Fogo até o dia 30/07/2026

ID do evento	Município(s)	Data e horário do último registro	Dias de persistência	Quantidade de focos no evento	Área do evento (ha)	Coordenadas Geográficas
6771707	Floriano	30/07/2026 - 01:12 AM	06	14	640,6	-6,8334 S; -42,8867 W


Fontes:



Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos

BOLETIM DE INCÊNDIO FLORESTAL

BOLETIM DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PIAUÍ - SEMARH (PI) - 31/07/2026



OBSERVAÇÕES:

Sem Eventos Críticos de Fogo registrados no dia 31/07/2026.

NÍVEL E PRECIPITAÇÃO ACUMULADA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARNAÍBA

(01.07.26)

INFORMAÇÃO PLATAFORMA			NÍVEL		CHUVA ACUMULADA (mm)
Código da PCD	Nº do item	Nome	Nível Anterior	Nível Atual	Diário
5-34020000	01	ALTO PARNAÍBA	314.9	314.9	0.0
5-34060000	02	RIBEIRO GONÇALVES	277.0	277.0	0.0
5-34070000	03	SÍTIO DO VELHO	208.0	208.0	0.0
5-34080000	04	FORMOSA DO URUÇUÍ PRETO	222.0	222.0	0.0
5-34090000	05	FAZENDA BANDEIRA	328.0	328.0	0.0
5-34233000	06	REDENÇÃO DO GURGUÉIA	187.0	187.0	0.0
5-34251000	07	CRISTINO CASTRO II	221.0	218.0	0.0
5-34270000	08	BARRA DO LANCE	157.0	155.0	0.0
5-34340000	09	PONTE DA ITAUEIRA	206.9	206.0	0.0
5-34471000	10	SANTA CRUZ DO PIAUÍ II	-	-	0.0
5-34479000	11	FAZENDA TALHADA II	173.0	173.0	0.0
5-34564000	12	SÃO JOÃO DO PIAUÍ	-	-	-
5-34600000	13	FRANCISCO AYRES	151.0	150.0	0.0
5-34660000	14	FAZENDA VENEZA	158.0	151.0	0.0
5-34690000	15	TERESINA	184.0	177.0	0.0
5-34742000	16	BEBEDOURO	165.0	165.0	0.0
5-34750000	17	FAZENDA BOA ESPERANÇA	153.0	152.0	0.0
5-34770000	18	PRATA DO PIAUÍ	25.0	27.0	0.0
5-34789000	19	FAZENDA CANTINHO II	100.0	100.0	0.0
5-34820000	20	COELHO NETO	255.0	252.0	0.0
5-34879500	21	LUZILÂNDIA	148.0	161.0	0.0
5-34930000	22	FAZENDA ALEGRIA	130.0	130.0	0.2
5-34933000	23	PEDRA BRANCA	-	-	0.0
5-34936000	24	PEDRINHAS	-	-	0.2
5-34940000	25	ESPERANTINA	342.0	341.0	0.0
5-34976000	26	PIRACURUCA	237.0	237.0	0.0
5-34979000	27	SANGRADOURO	94.0	95.0	0.2
5-34980000	28	TINGUIS	206.0	207.0	0.0
0-00000000	29	TERESINA CEA POTICABANA	309	304	0.0

NÍVEL E PRECIPITAÇÃO ACUMULADA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARNAÍBA (15.07.26)

INFORMAÇÃO PLATAFORMA			NÍVEL		CHUVA ACUMULADA (mm)
Código da PCD	Nº do item	Nome	Nível Anterior	Nível Atual	Diário
5-34020000	01	ALTO PARNAÍBA	314.9	314.9	0.0
5-34060000	02	RIBEIRO GONÇALVES	277.0	277.0	0.0
5-34070000	03	SÍTIO DO VELHO	208.0	208.0	0.0
5-34080000	04	FORMOSA DO URUÇUI PRETO	222.0	222.0	0.0
5-34090000	05	FAZENDA BANDEIRA	328.0	328.0	0.0
5-34233000	06	REDENÇÃO DO GURGUÉIA	187.0	187.0	0.0
5-34251000	07	CRISTINO CASTRO II	221.0	218.0	0.0
5-34270000	08	BARRA DO LANCE	157.0	155.0	0.0
5-34340000	09	PONTE DA ITAUEIRA	206.9	206.0	0.0
5-34471000	10	SANTA CRUZ DO PIAUÍ II	-	-	0.0
5-34479000	11	FAZENDA TALHADA II	173.0	173.0	0.0
5-34564000	12	SÃO JOÃO DO PIAUÍ	-	-	-
5-34600000	13	FRANCISCO AYRES	151.0	150.0	0.0
5-34660000	14	FAZENDA VENEZA	158.0	151.0	0.0
5-34690000	15	TERESINA	184.0	177.0	0.0
5-34742000	16	BEBEDOURO	165.0	165.0	0.0
5-34750000	17	FAZENDA BOA ESPERANÇA	153.0	152.0	0.0
5-34770000	18	PRATA DO PIAUÍ	25.0	27.0	0.0
5-34789000	19	FAZENDA CANTINHO II	100.0	100.0	0.0
5-34820000	20	COELHO NETO	255.0	252.0	0.0
5-34879500	21	LUZILÂNDIA	148.0	161.0	0.0
5-34930000	22	FAZENDA ALEGRIA	130.0	130.0	0.2
5-34933000	23	PEDRA BRANCA	-	-	0.0
5-34936000	24	PEDRINHAS	-	-	0.2
5-34940000	25	ESPERANTINA	342.0	341.0	0.0
5-34976000	26	PIRACURUCA	237.0	237.0	0.0
5-34979000	27	SANGRADOURO	94.0	95.0	0.2
5-34980000	28	TINGUIS	206.0	207.0	0.0
0-00000000	29	TERESINA CEA POTICABANA	309	304	0.0

NÍVEL E PRECIPITAÇÃO ACUMULADA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARNAÍBA
(31.07.26)

INFORMAÇÃO PLATAFORMA			NÍVEL		CHUVA ACUMULADA (mm)
Código da PCD	Nº do item	Nome	Nível Anterior	Nível Atual	Diário
5-34020000	1	ALTO PARNAÍBA	309.6	309.3	0.0
5-34060000	2	RIBEIRO GONÇALVES	272.0	271.0	0.0
5-34070000	3	SÍTIO DO VELHO	201.0	201.0	0.0
5-34080000	4	FORMOSA DO URUÇUI PRETO	209.0	208.0	0.0
5-34090000	5	FAZENDA BANDEIRA	320.0	319.0	0.0
5-34233000	6	REDEÇÃO DO GURGUÉIA	172.0	171.0	0.0
5-34251000	7	CRISTINO CASTRO II	167.0	166.0	0.0
5-34270000	8	BARRA DO LANCE	121.0	120.0	0.0
5-34340000	9	PONTE DA ITAUEIRA	206.9	206.0	0.0
5-34471000	10	SANTA CRUZ DO PIAUÍ II	120.9	120.8	0.0
5-34479000	11	FAZENDA TALHADA II	173.0	173.0	0.0
5-34564000	12	SÃO JOÃO DO PIAUÍ	-	-	0.0
5-34600000	13	FRANCISCO AYRES	122.0	122.0	0.0
5-34660000	14	FAZENDA VENEZA	141.0	155.0	0.0
5-34690000	15	TERESINA	155.0	171.0	0.0
5-34742000	16	BEBEDOURO	165.0	165.0	0.0
5-34750000	17	FAZENDA BOA ESPERANÇA	135.0	133.0	0.0
5-34770000	18	PRATA DO PIAUÍ	12.0	12.0	0.0
5-34789000	19	FAZENDA CANTINHO II	92.0	92.0	0.0
5-34820000	20	COELHO NETO	238.0	223.0	0.0
5-34879500	21	LUZILÂNDIA	151.0	146.0	0.0
5-34930000	22	FAZENDA ALEGRIA	128.0	128.0	1.0
5-34933000	23	PEDRA BRANCA	-	-	0.0
5-34936000	24	PEDRINHAS	-	-	0.0
5-34940000	25	ESPERANTINA	-	-	0.0
5-34976000	26	PIRACURUCA	238.0	237.0	0.0
5-34979000	27	SANGRADOURO	79.0	79.0	0.0
5-34980000	28	TINGUIS	191.0	191.0	0.0
0-00000000	29	TERESINA CEA POTICABANA			0.0

DADOS HIDROLÓGICOS – NÍVEL AÇUDES

DadosHidroSemanal

Reservatórios PI

SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS
SEMARH



Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Estado do Piauí Gerenciamento de Dados Hidrometeorológicos - GDH

Fonte: <https://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/gerarGrafico.aspx>



Região	Código	Nome	Município	Entidade	Cota de Sangria (cm)	Capacidade (m³)	Cota Atual (cm)	Data da Leitura	Volumes
Sudoeste	34242500	AÇUDE ALGODÕES II	CURIMATA / PI	SEMARH-PI	38600	247000000	37664	29/06/2026	SEM DADOS ⚠
Sudeste	34345000	AÇUDE BARREIRAS	FRONTEIRAS / PI	SEMARH-PI	30100	52800000	28305	29/06/2026	SEM DADOS ⚠
Sudeste	34404000	AÇUDE INGAZEIRAS	PAULISTANA / PI	SEMARH-PI	34400	25720000	34301	29/06/2026	SEM DADOS ⚠
Sudoeste	34409000	AÇUDE PEDRA REDONDA	CONCEIÇÃO DO CANINDE / PI	SEMARH-PI	27800	216000000	RESE	29/06/2026	SEM DADOS ⚠
Norte	34977000	AÇUDE PIRACURUCA	PIRACURUCA / PI	SEMARH-PI	7130	253500000	7134	29/06/2026	100% ●
Norte	34941000	AÇUDE CALDEIRÃO	PIRIPIRI / PI	SEMARH-PI	10200	54600000	10195	29/06/2026	99,1% ●
Sudeste	34563200	AÇUDE PETRÔNIO PORTELA	SÃO RAIMUNDO NONATO / PI	SEMARH-PI	30400	181248096	29404	29/06/2026	25,7% ●
Sudeste	34563800	AÇUDE JENIPAPO	SÃO JOÃO DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	24550	248000000	RESE	29/06/2026	SEM DADOS ⚠
Centro-Norte	34710000	AÇUDE MESA DE PEDRA	VALENÇA DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	19300	55648300	19296	29/06/2026	SEM DADOS ⚠
Sudoeste	34440000	AÇUDE ESTREITO	PADRE MARCOS / PI	SEMARH-PI	38840	23885000	38795	29/06/2026	93,3% ●
Sudoeste	34445000	AÇUDE POÇO DO MARRUÁ	PATOS DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	27800	293416000	27561	29/06/2026	SEM DADOS ⚠
Sudoeste	34464000	AÇUDE BOCAINA	BOCAINA / PI	SEMARH-PI	28000	216142813	27119	29/06/2026	50,8% ●
Sudoeste	34500000	AÇUDE SALINAS	SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	17000	387407008	16941	29/06/2026	91,1% ●

⚠ - Sem dados de Volume ● - Volume acima de 70% ● - Volume entre 30% e 70% ● - Volume abaixo de 30%

Dados adquiridos em 29.06.2026

DADOS HIDROLÓGICOS – NÍVEL AÇUDES

DadosHidroSemanal

Reservatorios PI

SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE
E RECURSOS
HÍDRICOS – SEMARH



GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ

Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Estado do Piauí Gerenciamento de Dados Hidrometeorológicos - GDH

Fonte: <https://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/gerarGrafico.aspx>




Região	Código	Nome	Município	Entidade	Cota de Sangria (cm)	Capacidade (m³)	Cota Atual (cm)	Data da Leitura	Volumes
Sudoeste	34242500	AÇUDE ALGODÕES II	CURIMATA / PI	SEMARH-PI	38600	247000000	37657	12/07/2026	SEM DADOS ⚠
Sudeste	34345000	AÇUDE BARREIRAS	FRONTEIRAS / PI	SEMARH-PI	30100	52800000	28296	13/07/2026	SEM DADOS ⚠
Sudeste	34404000	AÇUDE INGAZEIRAS	PAULISTANA / PI	SEMARH-PI	34400	25720000	34288	13/07/2026	SEM DADOS ⚠
Sudeste	34409000	AÇUDE PEDRA REDONDA	CONCEIÇÃO DO CANINDE / PI	SEMARH-PI	27800	216000000	RESE	13/07/2026	SEM DADOS ⚠
Norte	34977000	AÇUDE PIRACURUCA	PIRACURUCA / PI	SEMARH-PI	7130	253500000	7131	13/07/2026	100% ●
Norte	34941000	AÇUDE CALDEIRÃO	PIRIPIRI / PI	SEMARH-PI	10200	54600000	10168	13/07/2026	94,5% ●
Sudoeste	34563200	AÇUDE PETRÔNIO PORTELA	SÃO RAIMUNDO NONATO / PI	SEMARH-PI	30400	181248096	29395	12/07/2026	25,3% ●
Sudeste	34563800	AÇUDE JENIPAPO	SÃO JOÃO DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	24550	248000000	RESE	13/07/2026	SEM DADOS ⚠
Centro-Norte	34710000	AÇUDE MESA DE PEDRA	VALENÇA DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	19300	55648300	19294	13/07/2026	SEM DADOS ⚠
Sudeste	34440000	AÇUDE ESTREITO	PADRE MARCOS / PI	SEMARH-PI	38840	23885000	38788	13/07/2026	92,4% ●
Sudeste	34445000	AÇUDE POÇO DO MARRUÁ	PATOS DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	27800	293416000	27533	12/07/2026	SEM DADOS ⚠
Sudeste	34464000	AÇUDE BOCAINA	BOCAINA / PI	SEMARH-PI	28000	216142813	27112	12/07/2026	50,5% ●
Sudoeste	34500000	AÇUDE SALINAS	SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	17000	387407008	16931	13/07/2026	89,6% ●

⚠ - Sem dados de Volume ● - Volume acima de 70% ● - Volume entre 30% e 70% ● - Volume abaixo de 30%

DADOS HIDROLÓGICOS – NÍVEL AÇUDES

DadosHidroSemanal


Reservatórios PI

  GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Estado do Piauí Gerenciamento de Dados Hidrometeorológicos - GDH Fonte: https://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/gerarGrafico.aspx  ANA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO									
Região	Código	Nome	Município	Entidade	Cota de Sangria (cm)	Capacidade (m³)	Cota Atual (cm)	Data da Leitura	Volumes
Sudoeste	34242500	AÇUDE ALGODÕES II	CURIMATA / PI	SEMARH-PI	38600	247000000	37642	26/07/2026	SEM DADOS 
Sudeste	34345000	AÇUDE BARREIRAS	FRONTEIRAS / PI	SEMARH-PI	30100	52800000	28285	27/07/2026	SEM DADOS 
Sudeste	34404000	AÇUDE INGAZEIRAS	PAULISTANA / PI	SEMARH-PI	34400	25720000	34275	27/07/2026	SEM DADOS 
Sudeste	34409000	AÇUDE PEDRA REDONDA	CONCEIÇÃO DO CANINDE / PI	SEMARH-PI	27800	216000000	RESE	26/07/2026	SEM DADOS 
Norte	34977000	AÇUDE PIRACURUCA	PIRACURUCA / PI	SEMARH-PI	7130	253500000	7129	27/07/2026	 99,8% 
Norte	34941000	AÇUDE CALDEIRÃO	PIRIPIRI / PI	SEMARH-PI	10200	54600000	10154	27/07/2026	 92,1% 
Sudoeste	34563200	AÇUDE PETRÔNIO PORTELA	SÃO RAIMUNDO NONATO / PI	SEMARH-PI	30400	181248096	29385	27/07/2026	 25,0% 
Sudeste	34563800	AÇUDE JENIPAPO	SÃO JOÃO DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	24550	248000000	RESE	27/07/2026	SEM DADOS 
Centro-Norte	34710000	AÇUDE MESA DE PEDRA	VALENÇA DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	19300	55648300	19293	26/07/2026	SEM DADOS 
Sudeste	34440000	AÇUDE ESTREITO	PADRE MARCOS / PI	SEMARH-PI	38840	23885000	38779	27/07/2026	 91,1% 
Sudeste	34445000	AÇUDE POÇO DO MARRUÁ	PATOS DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	27800	293416000	27501	26/07/2026	SEM DADOS 
Sudeste	34464000	AÇUDE BOCAINA	BOCAINA / PI	SEMARH-PI	28000	216142813	27105	26/07/2026	 50,1% 
Sudoeste	34500000	AÇUDE SALINAS	SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ / PI	SEMARH-PI	17000	387407008	16923	27/07/2026	 88,4% 

 - Sem dados de Volume  - Volume acima de 70%  - Volume entre 30% e 70%  - Volume abaixo de 30%



MONITOR DE SECA




ACOMPANHAMENTO DA SEVERIDADE DAS SECAS NO ESTADO DO PIAUÍ - JUNHO/2026

- Na Região Nordeste, devido à piora nos indicadores em curto prazo, houve aumento da área com seca na maioria dos estados, com destaque para o avanço da seca fraca (S0) no centro-sul do Maranhão. Ainda, a seca moderada (S1) avançou no sudoeste do Piauí e oeste de Alagoas. Por outro lado, devido às chuvas acima da média, a seca fraca (S0) recuou no norte cearense, onde também uma porção de seca registrou abrandamento, passando de moderada (S1) a fraca (S0).
- No Piauí, devido às chuvas abaixo da média nos últimos meses, a seca moderada (S1) avançou no sudoeste do estado. Os impactos são de curto e longo prazo (CL).

Distribuição percentual por categoria de seca no território piauiense em Junho de 2026

PIAUÍ





Área Total do Estado (Km ²)	251.755,50	
Área com Seca Excepcional (Km ²)		0%
Área com Seca Extrema (Km ²)		0%
Área com Seca Grave (Km ²)		0%
Área com Seca Moderada (Km ²)	163.433,50	65%
Área com Seca Fraca (Km ²)	49.520,95	20%
Área sem Seca Relativa (Km ²)	38.801,04	15%



Sem Seca Relativa (Si)	Seca Fraca (S0)	Seca Moderada (S1)	Seca Grave (S2)	Seca Extrema (S3)	Seca Excepcional (S4)
54 municípios	56 municípios	154 municípios	Sem registros	Sem registros	Sem registros

Na classificação dos municípios por categoria, foram levados em consideração todos os níveis de intensidade de seca presentes em cada localidade, permitindo que um mesmo município seja incluído em múltiplas categorias, dependendo da severidade da seca detectada.

CATEGORIAS DE SECA NO ESTADO DO PIAUÍ EM JUNHO DE 2026



PIAUÍ

Área Total do Estado (Km²)	251.755,50	
Área com Seca Excepcional (Km²)		0%
Área com Seca Extrema (Km²)		0%
Área com Seca Grave (Km²)		0%
Área com Seca Moderada (Km²)	104.255,92	41%
Área com Seca Fraca (Km²)	108.583,43	43%
Área sem Seca Relativa (Km²)	38.917,15	15%

PIAUÍ


Área Total do Estado (Km²)	251.755,50	
Área com Seca Excepcional (Km²)		0%
Área com Seca Extrema (Km²)		0%
Área com Seca Grave (Km²)		0%
Área com Seca Moderada (Km²)	163.433,50	65%
Área com Seca Fraca (Km²)	49.520,95	20%
Área sem Seca Relativa (Km²)	38.801,04	15%

SECAS NO ESTADO DO PIAUÍ - JUNHO/2026

AValiação da situação da seca no estado conforme a rede de observadores - Mês de Junho/2026

Percepção da seca:

- Houve melhora - 5,6%
- Não houve alteração - 69,4%
- Houve piora - 25,0%



SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE
E RECURSOS
HÍDRICOS – SEMARH




GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ

EPSG: 4674
Fonte: SEMARH-PI (2026)
Geoprocessamento:
SAMPECE/SEMARH-PI

AValiação da situação da seca no estado conforme a rede de observadores - Mês de Junho/2026

Distribuição temporal da chuva:

- Menos de 10 dias - 27,8%
- Não choveu - 72,2%



SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE
E RECURSOS
HÍDRICOS – SEMARH





GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUÍ

EPSG: 4674
Fonte: SEMARH-PI (2026)
Geoprocessamento:
SAMPECE/SEMARH-PI

Espacialização de informações advindas dos observadores, por município, sobre a percepção da seca sobre a distribuição temporal e espacial da chuva, bem como, sobre a quantidade de chuva, em maio de 2026, no Piauí.

Fonte: Semarh-PI.


SECAS NO ESTADO DO PIAUÍ - JUNHO/2026



Espacialização de informações advindas dos observadores, por município, sobre a percepção da seca sobre a distribuição temporal e espacial da chuva, bem como, sobre a quantidade de chuva, em maio de 2026, no Piauí.

Fonte: Semarh-PI.


SECAS NO ESTADO DO PIAUÍ - JUNHO/2026



Espacialização de percepções dos observadores, por município, sobre a situação das culturas de sequeiro em maio de 2026.

Fonte: Semarh-PI.

SECAS NO ESTADO DO PIAUÍ - JUNHO/2026



Espacialização de percepções dos observadores, por município, sobre a água para consumo humano e animal em maio de 2026

Fonte: Semarh-PI.

EQUIPE

Pedro I.C. Aderaldo

Ponto Focal

Consultor em Clima

Sônia Maria Feitosa

Meteorologista

Juciara de Oliveira Sousa

Analista Técnica em Geoprocessamento

Rubens Nunes Rodrigues

Apoio Técnico

Tânia Maria Serra de Jesus Nolêto

Coordenadora

Auditora Fiscal Ambiental

De Acordo

Joquebede Guimarães Benvindo

Diretora de Recursos Hídricos